



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.06.2024

м. Київ

№ 436

Про затвердження Обсягів надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням у тактичних умовах

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України

"01" липня 2024 року

за № 984/42329

Відповідно до абзацу двадцять першого частини другої статті 10 Закону України "Про оборону України" та з метою врегулювання обсягів надання домедичної допомоги у силах оборони і силах безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Обсяги надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням у тактичних умовах, що додаються.

2. Установити, що:

1) змінювати Перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим та Перелік



ДОКУМЕНТ СЕДО
Сертифікат 5B77CE19CB835C640400000F80300007D830100
Підписувач Гаврилюк Іван Юрійович
Дійсний з 05.12.2023 0:00:00 по 04.12.2025 23:59:59

Міністерство оборони України



436/нм від 29.06.2024 14:06

лікарських засобів, які застосовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим, наведених у додатках 1, 2 до Обсягів надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням у тактичних умовах, затверджених цим наказом, дозволяється в межах пілотних проєктів, запроваджених Міністерством оборони України;

2) пункт 15 Обсягів надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням у тактичних умовах, затверджених цим наказом, застосовується після завершення перепідготовки військовослужбовців, які на дату набрання чинності цим наказом займають відповідні посади, передбачені у силах безпеки і силах оборони;

3) пункт 16 Обсягів надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням у тактичних умовах, затверджених цим наказом, застосовується після підготовки військовослужбовців, що відповідають вимогам пункту 9 зазначених Обсягів.

3. Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий обов'язки

Міністра оборони України

генерал-лейтенант

Іван ГАВРИЛЮК


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України

29 червня 2024 року № 436



СЕД АСКОД - Міністерство оборони України
№ документа: Н(ирд.)-590-220/20
Дата реєстрації: 28.03.2024 16:05
Сертифікат: 5B77CE19CB835C640400000093750000EE800100
Дійсний з: 28.11.2023 00:00:00
Дійсний до: 27.11.2025 23:59:59
Підписувач: Сухорукова Оксана Сергіївна
Мітка часу: 28.06.2024 19:21:08



Обсяги

надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням у тактичних умовах

1. Ці Обсяги установлюють об'єм домедичної допомоги, який надається військовослужбовцями (співробітниками) сил безпеки і сил оборони (далі – військовослужбовці) під час ведення бойових (воєнних) дій, виконання бойових (спеціальних) завдань, здійснення інших заходів з національної безпеки і оборони, підготовки складових сил безпеки і сил оборони до застосування за призначенням у тактичних умовах.

2. У цих Обсягах терміни вживаються у таких значеннях:

акронім AVPU – англomовна абревіатура шкали визначення рівня свідомості: у свідомості (Alert), реагує на голос (Verbal), реагує на біль (Pain), без свідомості (Unconscious);



ДОКУМЕНТ СЕДО
Сертифікат 5B77CE19CB835C6404000000F80300007D830100
Підписувач Гаврилюк Іван Юрійович
Дійсний з 05.12.2023 0:00:00 по 04.12.2025 23:59:59

Міністерство оборони України



436/нм від 29.06.2024 14:06

акронім MARCH PAWS – англomовна абрeвіатyра алгopитмy надання дoпoмoги пoстрaждaлoмy: мaсивнa кpoвoтeчa (Massive bleeding), дихaльні шлyхи (Airway), дихання (Respiration), кpoвooбiг (Circulation), гiпoтepмiя тa тpaвмa гoлoви (Hypothermia/head injuries), знебoлeння (Pain), aнтибioтики (Antibiotics), paни (Wounds), шинyвaння (Splinting);

дoмeдичнa дoпoмoгa poзшиpeнa – нeвiдклaдні дiї тa oрганiзaцiйні зaxoди, y тoмy числi викoнaння мeдичних мaнiпyляцiй (iнтepвeнцiй) тa зaстocyвaння лiкapських зacобiв, cпpямoвaні нa вpятyвaння тa збepeжeння життя лyдини y нeвiдклaднoмy cтaні тa мiнiмiзaцiю нacлiдкiв впливy тaкoгo cтaнy нa її здopoв'я, щo здiйснюютьcя ocoбaми cил бeзпeки i cил oбopoни, якi пpoйшли вiдпoвiднy пiдгoтoвкy aбo мaють вiдпoвiднy квaлiфiкaцiю;

мeдичнa мaнiпyляцiя (дaлi – iнтepвeнцiя) – зaстocyвaння мeтoдiв дiагнoстики, пpoфiлaктики aбo лiкyвaння, пoв'язaних iз впливoм нa oрганiзм лyдини.

Інші тepмiни вживaютьcя y знaчeннях, нaвeдeних y Зaкoнax Укpаїни “Oснoви зaкoнoдaвcтвa Укpаїни пpo oхoрoнy здopoв'я”, “Пpo eкcтpeнy мeдичнy дoпoмoгy”, “Пpo oбopoнy Укpаїни” тa iнших нopмaтивнo-пpaвoвих aктax y cфepi oхoрoни здopoв'я, нaцioнaльнoї бeзпeки i oбopoни.

3. Oгляд пoстрaждaлих тa нaдaння їм дoмeдичнoї дoпoмoги пoвинні пpoвoдитись зa алгopитмoм MARCH PAWS з пocтiйнoю пepeoцiнкoю cтaнy пoстрaждaлoгo.

4. Пpи нaдaнні дoпoмoги пoстрaждaлoмy нeoбхiднo пocтiйнo кoмyнiкyвaти з ним тa пcиxoлoгiчнo йoгo пiдтpимyвaти.

5. Домедична допомога надається усіма військовослужбовцями шляхом само- та взаємодопомоги.

6. Перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим, наведено у додатку 1 до цих Обсягів.

7. Перелік лікарських засобів, які застосовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим, визначений у додатку 2 до цих Обсягів.

8. Домедична допомога розширена поділяється на три рівні: базовий, середній та вищий.

9. Базовим рівнем домедичної допомоги розширеної повинні володіти усі без винятку офіцери, а також після проходження відповідної фахової підготовки або курсу підвищення кваліфікації військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу.

10. Середній рівень домедичної допомоги розширеної надається військовослужбовцями після проходження відповідної фахової підготовки.

11. Вищий рівень домедичної допомоги розширеної надається військовослужбовцями після здобуття ними середнього рівня домедичної

допомоги розширеної та проходження відповідного курсу підвищення кваліфікації.

12. Для військовослужбовців, що надають вищий рівень домедичної допомоги розширеної, використання донорської крові та її компонентів можливе після проходження навчання щодо володіння методами імуногематологічних лабораторних досліджень реципієнтів перед трансфузією донорської крові та компонентів крові, проведення проби на сумісність та біологічної проби, техніки трансфузій, відстеження несприятливих трансфузійних реакцій відповідно до Порядку задоволення потреб сил безпеки та сил оборони у донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2023 року № 681.

13. На всіх рівнях надання допомоги постраждалим військовослужбовцям надавачі такої допомоги заповнюють відповідну документацію.

14. Додатково до надання домедичної допомоги розширеної військовослужбовці, що зобов'язані надавати її на середньому та вищому рівнях:

1) організовують пункти збору поранених та готують постраждалих до евакуації;

2) проводять тренування з тактичної медицини для особового складу за необхідності;

3) надають рекомендації командирам підрозділів з питань медичного забезпечення;

4) контролюють наявність та стан штатного медичного майна у особового складу підрозділу;

5) за вказівкою медичного персоналу можуть застосовувати лікарські засоби, які відсутні в додатку 2 до цих Обсягів.

15. З метою забезпечення належного рівня надання допомоги постраждалим військовослужбовцям на посаду бойового медика призначаються особи, що відповідають вимогам пункту 10 цих Обсягів, на посаду старшого бойового медика призначаються особи, що відповідають вимогам пункту 11 цих Обсягів.

16. Військовослужбовці, що займають посади бойового медика та старшого бойового медика, залучаються першочергово до завдань з медичного забезпечення.

17. Військовослужбовцям (співробітникам) розвідувального органу Міністерства оборони України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України під час виконання завдань, а також військовослужбовцям за умови їх автономного залучення до виконання завдань у відриві від основних сил, дозволяється

перевищувати обсяги допомоги, зазначеної у додатках 1 та 2 до цих Обсягів, з урахуванням тактичних умов та здобутих навичок.

Директор Департаменту охорони здоров'я

Оксана СУХОПУКОВА

Додаток 1
до Обсягів надання домедичної
допомоги, які надаються під
час ведення бойових дій та
підготовки сил безпеки і сил
оборони за призначенням у
тактичних умовах
(пункт 6)

Перелік
навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для
надання допомоги постраждалим

№ з/п	Навички та інтервенції	Домедична допомога	Домедична допомога розширена		
			базовий рівень	середній рівень	вищий рівень
1	2	3	4	5	6
I. Навички					
1	Сортування за наявності декількох постраждалих	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
2	Прямий тиск на рану для зупинки кровотечі	+	+	+	+
3	Непрямий тиск для зупинки кровотеч		+	+	+
4	Використання турнікета для зупинки кровотечі	+	+	+	+
5	Використання імпровізованого турнікета для зупинки кровотечі		+	+	+
6	Тампонування рани	+	+	+	+
7	Накладання тиснучої пов'язки	+	+	+	+
8	Використання пристрою для затискання рани			+	+
9	Зупинка вузлової кровотечі за допомогою вузлового турнікета			+	+
10	Зупинка вузлової кровотечі імпровізованим тиснучим елементом		+	+	+
11	Мануальне відновлення прохідності дихальних шляхів	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
12	Відновлення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травму шийного відділу хребта	+	+	+	+
13	Мануальне видалення сторонніх тіл з ротової порожнини	+	+	+	+
14	Імобілізація шийного відділу хребта		+	+	+
15	Санація верхніх дихальних шляхів за допомогою ручного портативного аспілятора та імпровізованих пристроїв			+	+
16	Постановка назофарингеального повітропроводу		+	+	+
17	Постановка надгортанного повітропроводу			+	+
18	Проведення крікотиреотомії (пункційної та хірургічної)			+	+
19	Використання апарату штучної вентиляції легень під керівництвом медичного працівника				+

1	2	3	4	5	6
20	Огляд та пальпація грудної клітки	+	+	+	+
21	Використання вентильованої/невентильованої оклюзійної наліпки	+	+	+	+
22	Переведення в стабільне бокове положення	+	+	+	+
23	Перевірка дихання та визначення його частоти	+	+	+	+
24	Проведення голкової декомпресії		+	+	+
25	Проведення кисневої терапії			+	+
26	Вентиляція дихальним мішком		+	+	+
27	Визначення та оцінка пульсу	+	+	+	+
28	Проведення іммобілізації тазових кісток тазовою шиною та імпрровізованими пристроями		+	+	+
29	Перевірка ефективності вже накладених турнікетів та гемостатичних пов'язок	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
30	Проведення переміщення турнікета	+	+	+	+
31	Проведення конверсії турнікета		+	+	+
32	Забезпечення внутрішньовенного та внутрішньокісткового доступу			+	+
33	Введення препаратів перорально	+	+	+	+
34	Введення препаратів: трансмукозно, інтраназально, внутрішньовенно, внутрішньом'язово, внутрішньокістково			+	+
35	Використання інфузійного пристрою (транспортного) волюметричного поршневого типу				+
36	Використання мішка для введення розчинів під тиском			+	+
37	Використання пристрою для підігріву інфузійних рідин			+	+

1	2	3	4	5	6
38	Використання експрес тесту для визначення групи крові та резус фактора			+	+
39	Проведення гемотрансфузії				+
40	Визначення рівня свідомості за шкалою AVPU		+	+	+
41	Оцінки наявності травми голови	+	+	+	+
42	Визначення рівня глюкози в крові				+
43	Попередження/боротьба з гіпотермією використовуючи підручні, активні та інші засоби	+	+	+	+
44	Накладання щитка або інших жорстких імпровізованих засобів при травмах ока	+	+	+	+
45	Проведення швидкого тестування гостроти зору			+	+
46	Накладання пов'язок та догляд за ранами	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
47	Фіксації сторонніх тіл різної локалізації		+	+	+
48	Надання допомоги при відкритих ранах черевної порожнини		+	+	+
49	Накладання пов'язки на ампутовану кінцівку		+	+	+
50	Оцінки глибини та площі опіків		+	+	+
51	Накладання та закріплення гнучких, імпровізованих шин при ознаках перелому	+	+	+	+
52	Накладання та закріплення жорстких, тракційних шин при ознаках перелому			+	+
53	Проведення іммобілізації за допомогою довгої транспортної дошки та вакуумного матрацу				+
54	Використання нош для транспортування постраждалих	+	+	+	+
55	Визначення категорії поранених для передачі на евакуацію		+	+	+

1	2	3	4	5	6
56	Проведення апаратного моніторингу: SpO2, EtCO2, частота серцевих скорочень, порушення ритму, артеріальний тиск, температура			+	+
57	Проведення аускультації			+	+
58	Вимірювання артеріального тиску сфігмоманометром			+	+
59	Використання шкал болю			+	+
60	Проведення базових реанімаційних заходів у дорослих з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора			+	+
61	Проведення базових реанімаційних заходів у дітей з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора				+
62	Визначення необхідності, умов та особливостей серцево-легеневої реанімації в польових умовах			+	+

1	2	3	4	5	6
63	Передачі поранених евакуаційній бригаді	+	+	+	+
64	Розпізнавання ознак та симптомів гострого бойового стресу, надання допомоги за протоколом ICOVER		+	+	+
65	Проведення збору інформації за алгоритмом SAMPLE			+	+
66	Надання домедичної допомоги при отруєннях, перегріванні тіла, укусах комах, тварин, інфекційним хворим				+
67	Надання домедичної допомоги дітям, вагітним жінкам, породілям та людям у різні вікові періоди				+
68	Дотримання універсальної послідовності проведення заходів вторинного огляду у дорослих з метою максимально швидкого виявлення станів, що можуть потенційно загрожувати життю			+	+

1	2	3	4	5	6
69	Дотримання універсальної послідовності проведення заходів вторинного огляду у дітей з метою максимально швидкого виявлення станів, що можуть потенційно загрожувати життю				+
70	Дотримання універсальних послідовних заходів під час здійснення надання домедичної допомоги дорослим при невідкладних станах			+	+
71	Дотримання універсальних послідовних заходів під час здійснення надання домедичної допомоги дітям при невідкладних станах				+
72	Проведення деконтамінації			+	+
II. Визначення ознак/симптомів					
73	Зовнішньої масивної кровотечі	+	+	+	+
74	Обструкції верхніх дихальних шляхів	+	+	+	+

1	2	3	4	5	6
75	Травм грудної клітки, що загрожують життю	+	+	+	+
76	Напруженого пневмотораксу	+	+	+	+
77	Неуспішної допомоги при напруженому пневмотораксі		+	+	+
78	Шоку	+	+	+	+
79	Пострансфузійних ускладнень гемотрансфузії				+
80	Перелому кісток тазу		+	+	+
81	Травм голови	+	+	+	+
82	Вклинення головного мозку			+	+
83	Травми ока	+	+	+	+
84	Перелому кісток	+	+	+	+
85	Інгаляційних ушкоджень	+	+	+	+

Додаток 2

до Обсягів надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням у тактичних умовах (пункт 7)

Перелік

лікарських засобів, які застосовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим

№ з/п	Лікарський засіб	Домедична допомога*	Домедична допомога розширена		
			базовий рівень*	середній рівень	вищий рівень
1	2	3	4	5	6
1	Натрію хлорид 0,9%			+	+
2	Збалансовані кристалоїди			+	+
3	Гіпертонічний розчин натрію хлорид			+	+
4	Епінефрин			+	+

1	2	3	4	5	6
5	Дексаметазон			+	+
6	Діазепам / Мідазолам**			+	+
7	Дифенгідрамін / Хлоропірамін			+	+
8	Цефазолін			+	+
9	Кальцію хлорид / глюконат			+	+
10	Кетамін**			+	+
11	Лідокаїн			+	+
12	Мелоксикам	+	+	+	+
13	Метоклопрамід			+	+
14	Моксифлоксацин / Левофлоксацин	+	+	+	+
15	Налоксон			+	+
16	Ондансетрон			+	+
17	Парацетамол	+	+	+	+
18	Транексамова кислота			+	+

1	2	3	4	5	6
19	Фентаніл**			+	+
20	Атропін			+	+
21	Плазма ліофілізована (суха)			+	+

Примітки.

*Використовуються лише пероральні форми лікарських засобів.

**За умови наявності ліцензії на культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку у військовій частині та вказівки лікаря військової частини.
