

**ЛІНІЙНІ ВИМІРИ ВИРОБУ В ГОТОВОМУ ВИГЛЯДІ
(КУРТКА УТЕПЛЕНА СПЕЦІАЛЬНА ТС А01ХJ.14760-032:2018 (01))**

№ з/п	Найменування місць вимірів	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см															Допустимі відхилення см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	
			Умовне позначення обхвату грудей															
			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
ЛІНІЙНІ ВИМІРИ КУРТКИ																		
1	Довжина кокетки спинки посередині від шва вшивання коміра до шва з'єднання зі спинкою	158-200	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	± 0,5
2	Довжина спинки посередині від шва з'єднання з кокеткою до низу поясу	158	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	± 1,0
		164	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0		
		170	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0		
		176	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		
		182	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0		
		188	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0		
		194	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0		
200	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0			
3	Ширина спинки на рівні пришивання кокетки *	158-200	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5	± 1,2
4	Довжина кокетки пілочки по краю борта	158-200	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	± 0,5
5	Довжина пілочки від шва з'єднання з кокеткою до низу поясу	158	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	59,0	± 1,0
		164	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	59,0	59,5	60,0	60,5	61,0	
		170	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	59,0	59,5	60,0	60,5	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0	
		176	58,0	58,5	59,0	59,5	60,0	60,5	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	
		182	60,0	60,5	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	
		188	62,0	62,5	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	
		194	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0	
200	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	73,0			

№ з/п	Найменування місць вимірів	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см															Допустимі відхилення см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	
			Умовне позначення обхвату грудей															
			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
6	Ширина пілочок на рівні пришивання кокеток	158-200	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	± 0,8
7	Ширина куртки на рівні глибини пройми	158-200	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0	± 1,0
8	Ширина куртки по низу в стягнутому вигляді	158-200	39,0	41,0	43,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	± 1,0
9	Довжина входу в нагрудну кишеню	158-200	16,0	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	± 1,0
10	Довжина входу в бокову кишеню з листочкою	158-200	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	± 0,7
11	Довжина коміра по шву вшивання	158-200	48,9	50,0	51,1	52,2	53,3	54,4	55,5	56,6	57,7	58,8	59,9	61,0	62,1	63,2	64,3	± 1,0
12	Ширина рукава на рівні глибини пройми	158-200	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3	29,9	30,5	31,1	31,7	32,3	32,9	33,5	34,1	34,7	35,3	± 0,8
13	Ширина рукава по низу в стягнутому вигляді	158-200	11,9	12,3	12,6	13,0	13,3	13,7	14,0	14,4	14,7	15,1	15,4	15,8	16,2	16,6	17,0	± 0,6
14	Довжина рукава від вищої точки горловини до низу рукава	158	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	± 1,0
		164	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
		170	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
		176	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	
		182	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
		188	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
		194	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
		200	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	
15	Ширина підсилюючої накладки рукава по верху	158-200	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	± 0,5	

№ з/п	Найменування місць вимірів	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см															Допустимі відхилення см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	
			Умовне позначення обхвату грудей															
			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
16	Ширина підсилюючої накладки рукава по низу	158- 200	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	± 0,5
17	Довжина входу в кишеню рукава	158- 200	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	± 0,7
18	Довжина входу в отвір для виходу евакуаційної петлі	158- 200	25,0	25,0	25,0	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0	28,0	28,0	28,0	± 0,5
19	Довжина капюшона по лицьовому краю (по прямій)	158- 200	41,0	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	46,5	47,0	47,5	48,0	± 1,0
20	Ширина капюшона в самому широкому місці	158- 200	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	29,4	30,0	30,6	31,2	31,8	± 0,8
21	Висота коміра посередині (без урахування деталі для об'єму коміра)	158- 200	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	± 0,5
22	Ширина поясу куртки	158- 200	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	± 0,5
23	Ширина манжета рукава	158- 200	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	± 0,5
ЛІНІЙНІ ВИМІРИ ПІДСТІБКИ КУРТКИ																		
1	Довжина спинки посередині від шва вшивання коміра до низу	158	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	± 1,0
		164	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	
		170	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	
		176	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	
		182	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	
		188	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	
		194	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	
		200	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	

№ з/п	Найменування місць вимірів	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см																Допустимі відхилення см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140		
			Умовне позначення обхвату грудей																
			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70		
2	Довжина пілочки від найвищої точки горловини до низу	158	60,5	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	± 1,0	
		164	62,5	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5		
		170	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5		
		176	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	73,0	73,5		
		182	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5		
		188	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5		
		194	72,5	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5	78,0	78,5	79,0	79,5		
		200	74,5	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0	80,5	81,0	81,5		
3	Ширина куртки від краю борту до середини спинки	158-200	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	± 1,0	
4	Ширина куртки по низу від краю борту до середини спинки	158-200	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	± 1,0	
5	Довжина рукава від найвищої точки окату до шва пришивання манжета	158	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	± 1,0	
		164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0		
		170	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0		
		176	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0		
		182	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0		
		188	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0		
		194	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0		
		200	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0		
6	Ширина рукава на рівні глибини пройми	158-200	25,4	26,0	26,6	27,2	27,8	28,4	29,0	29,6	30,2	30,8	31,4	32,0	32,6	33,2	33,8	± 0,8	
7	Ширина рукава по лінії пришивання манжета в розтягнутому вигляді	158-200	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	± 0,5	

№ з/п	Найменування місць вимірів	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см															Допустимі відхилення см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	
			Умове позначення обхвату грудей															
			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
8	Ширина манжета	158- 200	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	± 0,5


Примітка 1.* Дозволяється застосування міжрозмірної різниці 1,0 см для виміру 3 “Ширина спинки на рівні пришивання кокетки” від 54 розміру.

Примітка 2. Дозволяється використання застібок-блискавок довжиною від 65 см до 95 см для застігання борту куртки в залежності від розміро-зросту.

Примітка 3. Дозволяється використання рулонних застібок-блискавок для кишень, за умови додаткового закріплення потрійною послідовною строчкою на початку та на кінці.

Начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення
підполковник

“ 05 ” 05 2025 р.



Максим КАЙОЛА

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України

полковник

“ ” 2025 р.



Геннадій БІЖАН

ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального управління контролю якості

полковник

“ 09 ” 05 2025 р.



Ігор ЛЕЩЕНКО