

**ЛІНІЙНІ ВІМІРИ ВИРОБУ В ГОТОВОМУ ВИГЛЯДІ
(КОСТЮМ СПЕЦІАЛЬНИЙ ЛІТНІЙ ТС А01ХЛ.33387-049:2019 (01))**

№ з/п	Найменування місць виміру	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см														Допустиме відхилення, см		
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136		140	
			Умовне позначення обхвату грудей																
			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		70	
КУРТКА																			
1	Довжина спинки посередині від шва вшивання капюшона до низу	158	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	± 1,0	
		164	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5		
		170	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5		
		176	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5		
		182	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5		
		188	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5		
		194	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
200	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	± 0,4			
158-200	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5				
3	Ширина спинки по шву пришивання кокетки	158-200	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	± 0,7	
4	Довжина пілочки від шва кокетки по низу, по краю борта	158	46,8	47,1	47,4	47,7	48,0	48,3	48,6	48,9	49,2	49,5	49,8	50,1	50,4	50,7	51,0	± 1,0	
		164	48,8	49,1	49,4	49,7	50,0	50,3	50,6	50,9	51,2	51,5	51,8	52,1	52,4	52,7	53,0		
		170	50,8	51,1	51,4	51,7	52,0	52,3	52,6	52,9	53,2	53,5	53,8	54,1	54,4	54,7	55,0		
		176	52,8	53,1	53,4	53,7	54,0	54,3	54,6	54,9	55,2	55,5	55,8	56,1	56,4	56,7	57,0		
		182	54,8	55,1	55,4	55,7	56,0	56,3	56,6	56,9	57,2	57,5	57,8	58,1	58,4	58,7	59,0		
		188	56,8	57,1	57,4	57,7	58,0	58,3	58,6	58,9	59,2	59,5	59,8	60,1	60,4	60,7	61,0		
		194	58,8	59,1	59,4	59,7	60,0	60,3	60,6	60,9	61,2	61,5	61,8	62,1	62,4	62,7	63,0		
200	60,8	61,1	61,4	61,7	62,0	62,3	62,6	62,9	63,2	63,5	63,8	64,1	64,4	64,7	65,0	± 0,5			
158-200	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5				

№ з/п	Найменування місць виміру	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см																Допустимі відхилення, см
			Умовне позначення обхвату грудей																
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140		
			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70		
6	Ширина пілочки по шву пришивання кокетки	158-200	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	± 0,5	
7	Ширина куртки під проймою в застібному вигляді	158-200	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	± 1,0	
8	Ширина куртки по низу в застібному вигляді	158-200	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5	80,5	± 1,0	
9	Довжина умовної лінії плеча	158-200	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21,0	± 0,5	
10.	Довжина рукава з манжетю	158	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	± 1,0	
		164	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5			
		170	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5			
		176	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5			
		182	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5			
		188	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5			
		194	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5		
		200	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5			
		158-200	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	± 0,5		
		11	Ширина манжета рукава	158-200	15,8	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	20,0
12.	Ширина рукава по шву притачування манжети	158-200	25,6	26,2	26,8	27,4	28,0	28,6	29,2	29,8	30,4	31,0	31,6	32,2	32,8	33,4	34,0	± 0,7	
13	Ширина рукава на рівні глибини пройми	158-200	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	± 0,5	
14	Довжина входу в кишеню рукава	158-200	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	± 0,5	

№ з/п	Найменування місць виміру	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см															Допустиме відхилення, см
			Умовне позначення обхвату грудей															
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	
			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
15	Довжина нагрудної кишені в рамку	158- 200	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	± 0,5
16	Відстань від краю борта до нагрудної кишені в рамку	158- 200	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	± 0,5
17	Відстань від шва кокетки пліочки до нагрудної кишені в рамку	158- 200	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	± 0,5
18	Довжина капошона уступу по передньому краю	158- 200	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	± 0,5
19	Висота капошона по оздоблювальній строчці лицьової куліси	158- 200	38,3	38,6	38,9	39,2	39,5	39,8	40,2	40,5	40,9	41,2	41,5	41,8	42,1	42,5	42,8	± 0,5
20	Довжина по шву вшивання капошона в горловину	158- 200	61,7	62,9	64,1	65,3	66,5	67,7	68,9	70,1	71,3	72,5	73,7	74,9	76,1	77,3	78,5	± 1,0
21	Ширина капошона по середній кулісі	158- 200	25,2	25,7	26,2	26,7	27,2	27,7	28,3	28,7	29,3	30,7	31,3	31,7	32,3	32,7	33,3	± 0,5
22	Відстань від шва горловини спинки посередині до нижньої строчки куліси капошона	158- 200	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	± 0,5

№ з/п	Найменування місць виміру	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см														Допустиме відхилення, см	
			Умовне позначення обхвату грудей															
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	
23	Відстань від шва пришивання манжети рукава до верхнього краю куліси, в місці з'єднання з налокитником	158	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		
		164	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0		
		170	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0		
		176	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0		
		182	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		188	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0		
		194	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0		
24	Ширина налокитника по низу	158-200	13,4	13,7	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	± 0,5
158-200		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	± 0,6	
26	Відстань від шва пришивання манжети рукава, до нижнього краю налокитника (вимірюють по ліктьовому шву)	158	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	± 0,5
		164	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
		170	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
		176	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
		182	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
		188	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
		194	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
27	Ширина клапану нижньої кишені пілочки	200	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	± 0,3	
158-200		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
28	Довжина клапану нижньої кишені пілочки	158-200	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	± 0,5	
158-200		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	± 0,5		

№ з/п	Найменування місць виміру	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см														Допустиме відхилення, см
			Умовне позначення обхвату грудей														
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	
30	Відстань від шва пришивання куліси по низу до переднього верхнього кута клапану (паралельно борту)	158	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
		164	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
		170	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
		176	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
		182	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
		188	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
		194	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
		200	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
31	Відстань від шва пришивання куліси по низу до заднього верхнього кута клапану боковому шву	158	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
		164	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
		170	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
		176	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
		182	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
		188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
		194	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
		200	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
ШТАНИ																	
1	Довжина штанів по боковому шву з урахуванням поясу	158	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
		164	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
		170	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
		176	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
		182	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
		188	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
		194	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
2	Ширина штанів по талії в розтягнутому вигляді	200	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
		158-200	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5

№ з/п	Найменування місць виміру	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см														Допустиме відхилення, см	
			Умовне позначення обхвату грудей															
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136		140
3	Ширина штанів по талії в стягнутому вигляді	158-200	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	± 1,5
		29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5		
		158	73,5	73,0	72,5	72,0	71,5	71,0	70,5	70,0	69,5	69,0	68,5	68,0	67,5	67,0	66,5	
		164	77,0	76,5	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0	71,5	71,0	70,5	70,0	
		170	80,5	80,0	79,5	79,0	78,5	78,0	77,5	77,0	76,5	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	
4	Довжина штанів по кроковому шву від шва сидіння до низу	176	84,0	83,5	83,0	82,5	82,0	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	79,0	78,5	78,0	77,5	77,0	± 1,5
		182	87,5	87,0	86,5	86,0	85,5	85,0	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	82,0	81,5	81,0	80,5	
		188	91,0	90,5	90,0	89,5	89,0	88,5	88,0	87,5	87,0	86,5	86,0	85,5	85,0	84,5	84,0	
		194	94,5	94,0	93,5	93,0	92,5	92,0	91,5	91,0	90,5	90,0	89,5	89,0	88,5	88,0	87,5	
		200	98,0	97,5	97,0	96,5	96,0	95,5	95,0	94,5	94,0	93,5	93,0	92,5	92,0	91,5	91,0	
5	Ширина штанини на рівні шва сидіння	158-200	33,1	34,2	35,3	36,4	37,5	38,6	39,7	40,8	41,9	43,0	44,1	45,2	46,3	47,4	48,5	± 1,0
6	Ширина штанини по шву пришивання нижньої частини та пильника	158-200	23,0	23,6	24,2	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	28,0	28,6	29,2	29,8	30,4	31,0	31,6	± 0,7
7	Ширина штанини по низу в розтягнутому вигляді	158-200	21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,4	26,0	26,6	27,2	27,8	28,5	29,1	29,7	30,4	± 0,5
8	Довжина наkolінника по середині	158	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	± 0,7
		164	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	
		170	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	
		176	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	
		182	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	
188	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5		
194	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
200	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5		

№ з/п	Найменування місць виміру	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см															Допустиме відхилення, см
			Умовне позначення обхвату грудей															
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	
			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
9	Відстань від верхнього краю передньої штанини до входа в кишеню листочки	158-200	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	± 0,5
10	Відстань від шва гульфику до переднього верхнього краю кишені листочки (паралельно верхньому зрізу)	158-200	5,9	6,5	7,1	7,7	8,3	8,9	9,5	10,1	11,7	12,3	12,9	13,5	14,1	14,7	15,3	± 0,5
11	Відстань від верхнього краю штанів до верхнього краю наколінника по боковому шву	158	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	± 0,7
		164	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	
		170	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	
		176	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	
		182	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	
		188	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	
		194	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	
200	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5		
12	Довжина посилювача низу по кроковому шву	158-200	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	± 0,5
13	Ширина посилювача крокового шва по низу	158-200	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	± 0,5
14	Ширина посилювача крокового шва по верхньому краю	158-200	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	± 0,5

№ з/п	Найменування місць виміру	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см														Допустиме відхилення, см	
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136		140
			Умовне позначення обхвату грудей															
15	Відстань від верхнього краю штанив до верхнього краю куліси штанини по боковому шву	158	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	± 1,0
		164	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	
		170	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	
		176	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
		182	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	
		188	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	
		194	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
16	Довжина кишені з відрізним бочком по боковому шву від верхнього зрізу	200	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	± 0,5
		200	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
		200	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
17	Ширина кишені з відрізним бочком по верхньому шву в розтягнутому вигляді	158-200	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	± 0,5
		158-200	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
		158-200	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
18	Відстань від верхнього краю до відрізної нижньої частини штанив по боковому шву	170	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	± 1,0
		176	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
		182	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
		188	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
		194	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	
		200	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	
		200	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	
19	Ширина клапану накладної кишені	158-200	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	± 0,3	
20	Довжина клапану накладної кишені	158-200	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	± 0,5	

№ з/п	Найменування місць виміру	Зріст, см	Обхват грудей типової фігури, см														Допустиме відхилення, см	
			Умовне позначення обхвату грудей															
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136		140
			42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68		70
21	Відстань від верхнього краю брюк до шва приточування клапану по боковому шву.	158-200	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	± 0,5
22	Відстань від верхнього краю брюк до заднього верхнього кута клапану	158-200	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	± 0,5
23	Відстань від верхнього переднього кута клапану (перпендикулярно до бокового шва).	158-200	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	± 0,5
24	Висота кишені разом з клапаном по центру в готовому вигляді	158-200	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	± 0,5

Начальник Центрального управління управління розвитку матеріального забезпечення

підполковник

“12” 02 2025 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України

полковник

“18” 02 2025 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальника Центрального управління контролю якості

полковник

“12” 02 2025 р.

Максим КАЙОЛА

Геннадій БІЖАН

Ігор ЛЕШЕНКО

