

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

**ФУТЛЯР ДО ВІДОМЧИХ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ
ВІДЗНАК МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
(ДЛЯ НАГОРОДЖЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НА ПРЕДМЕТИ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

ТС А01ХJ.05403-ХХХ:2025 (01)

Введено вперше

Дата надання чинності _____

ОБЛІК ЗМІН

[illegible]

ПЕРЕДМОВА

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення.

II. Найменування та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Футляр до відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України (для нагородження іноземців)” ТС А01XJ.05403-XXX:2025 (01)”.

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Футляр до відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України (для нагородження іноземців)” ТС А01XJ.05403-XXX:2025 (01)”. Додатково може бути зазначена інша інформація.

IV. Затверджено “_____” _____ 2025 року.

Введено в дію “_____” _____ 2025 року.

Строк зберігання – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:

ВПР 01.002.003 – 2014 (01): 05403 – футляр для нагороди (tray, organizationala ward).

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується Міністерством оборони України, Збройними Силами України та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України предметів для речового забезпечення.

VII. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ЗМІСТ

Вступ.....	5
1. Нормативні посилання	5
2. Умовні позначення та скорочення	5
3. Вимоги до предмета	5
3.1. Технічні та якісні характеристики.....	5
3.2. Вимоги безпеки.....	8
3.3. Правила приймання.....	8
3.4. Методи контролю за якістю.....	8
3.5. Вимоги до пакування та маркування.....	9
3.6. Умови транспортування та зберігання	9
3.7. Гарантії виробника (постачальника)	10
Додаток 1 Зовнішній вигляд предмета.....	11
Додаток 2 Типи та внутрішній вигляд предмета.....	12

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до Футляру до відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України (для нагородження іноземців) (далі – предмет), а також його складових частин та матеріалів, що застосовуються для його виготовлення.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Познака документа	Назва
Наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329	Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання в цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС Міноборони умовні позначки та скорочення наведено у тексті.

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА

3.1. Технічні та якісні характеристики

3.1.1. Вимоги до конструкції та зовнішнього вигляду

Предмет поділяється на два типи наведених у додатку 2.

Тип 1.

Предмет складається з двох частин - основи та кришки, яка відкривається догори та прикріплена до основи за допомогою двошарового корінця.

Предмет має габаритні розміри (у закритому вигляді) 210 мм × 148 мм × 35 мм (± 2 мм).

Предмет виготовляється з палітурного картону, обклеєного палітурним матеріалом (типу бумвініл, баладек, або еквівалент).

Розмір основи 210 мм × 148 мм × 17,5 мм (± 2 мм); висота внутрішнього бортика основи 19 ± 2 мм. Загальна висота основи з бортиком 21 ± 2 мм.

Дно основи виклеєне крейдяним папером.

На дно предмета вкладається ложемент 202 мм × 140 мм (± 2 мм), обклеєний оксамитом малинового кольору.

В центрі ложементу восьмигранне заглиблення 48 мм × 48 мм з виступом у верхній частині 28 мм × 6 мм та глибиною 7 мм (± 2 мм). З виступом у верхній частині, що передбачає місце для мініатюри нагрудного знака.

У верхній частині з тильної сторони подушки розташована петля зі стрічки завширшки 6 мм малинового кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейдяним папером білого кольору.

Ложемент основи виготовляється з картону, обклеєним оксамитом темно-сильного кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейдяним папером білого кольору.

На верхній кришці предмета по центру нанесено зображення монохромного державного герба України. Зображення нанесено фольгою золотавого кольору. Розмір зображення - 40 мм × 28 мм (± 2 мм). По периметру кришки тиснена орнаментальна рамка.

В кришку предмета вклеюється ложемент 202 мм × 140 мм (± 2 мм), обклеєний оксамитом темно-синього кольору з заглибленням по центру розміром 120 мм × 80 мм × 4 мм (± 2 мм). У правому нижньому куті заглиблення розташована стрічка жовто-блакитного кольору призначена для кріплення посвідчення до відзнаки.

Ложемент основи виготовляється з картону, обклеєним оксамитом малинового кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейдяним папером білого кольору.

Ложемент кришки виготовляється з картону, обклеєного оксамитом малинового кольору.

Стрічка ложементу виготовляється з флокованої тканини малинового кольору.

Зовнішній вигляд предмета наведено у додатках.

Тип 2.

Предмет складається з двох частин - основи та кришки, яка відкривається догори та прикріплена до основи за допомогою двошарового корінця.

Предмет має габаритні розміри (у закритому вигляді) 210 мм × 148 мм × 35 мм (± 2 мм).

Предмет виготовляється з палітурного картону, обклеєного палітурним матеріалом (типу бумвініл, баладек, або еквівалент).

Розмір основи 210 мм × 148 мм × 17,5 мм (± 2 мм); висота внутрішнього бортика основи 19 ± 2 мм. Загальна висота основи з бортиком 21 ± 2 мм.

Дно основи виклеєне крейдяним папером.

На дно предмета вкладається ложемент 202 мм × 140 мм (± 2 мм), обклеєний оксамитом малинового кольору.

У верхній частині з тильної сторони подушки розташована петля зі стрічки завширшки 6 мм малинового кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейдяним папером білого кольору.

Ложемент основи виготовляється з картону, обклеєним оксамитом темно-сильного кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейдяним папером білого кольору.

На верхній кришці предмета по центру нанесено зображення монохромного державного герба України. Зображення нанесено фольгою золотавого кольору. Розмір зображення - 40 мм × 28 мм (± 2 мм). По периметру кришки тиснена орнаментальна рамка.

В кришку предмета вклеюється ложемент 202 мм × 140 мм (± 2 мм), обклеєний оксамитом темно-синього кольору з заглибленням по центру розміром 120 мм х 80 мм х 4 мм (± 2 мм). У правому нижньому куті заглиблення розташована стрічка жовто-блакитного кольору призначена для кріплення посвідчення до відзнаки.

Ложемент основи виготовляється з картону, обклеєним оксамитом малинового кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейдяним папером білого кольору.

Ложемент кришки виготовляється з картону, обклеєного оксамитом малинового кольору.

Стрічка ложементу виготовляється з флокованої тканини малинового кольору.

Зовнішній вигляд предмета наведено у додатках.

3.1.2. Вимоги до матеріалів

Предмет виготовляється із палітурного картону, обклеєний політурним матеріалом (типу бумвініл, баладек, або еквівалент), всередині виклейка білого кольору.

Основа, кришка та бортик виготовляються з картону товщиною $1,5 \pm 2$ мм щільністю 975 ± 50 г/м² та облицьовується палітурним матеріалом (баладек, вініл на паперовій основі або їх еквівалент) щільністю 220 ± 20 г/м².

Дно основи виклеєне крейдяним папером щільністю 260 ± 30 г/м².

Ложемент виготовлений з картону товщиною від 1,2 до 1,6 мм та поролону товщиною від 2 до 3 мм, або еквівалент, обклеєний бархатом малинового кольору. З тильної сторони ложемент виклеєний крейдяним папером білого кольору.

Примітка. За погодженням із замовником – військовим органом управління, який сформував потребу на закупівлю, допускаються незначні відхилення кольорів та матеріалів.

3.1.3. Вимоги до пакування та маркування

Пакування стосу повинно здійснюватися в один-два аркуші обгорткового паперу. Під пакувальний матеріал зверху та знизу стосу вкладають картонні прокладки. Пакувальний матеріал повинен щільно облягати продукцію і не мати

пошкоджень. Краї пакувального матеріалу закріплюють клеєм чи клейкою стрічкою одноразового використання.

На кожній картонній коробці наклеюється ярлик, що містить такі дані:

назва предмета;

найменування та позначення ТС Міноборони;

загальна кількість предметів;

номенклатурний номер НАТО;

номер та дата договору про закупівлю;

номер партії;

дата виготовлення;

назва підприємства-постачальника;

назва підприємства-виробника;

маніпуляційний знак № 3 згідно ГОСТ 14192-96.

Ярлик повинен бути розміром $150 \times 100 \pm 10$ мм.

За домовленістю із замовником дозволяється пакування предметів в іншу тару, що забезпечує захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кількість предметів у картонній коробці узгоджується із замовником.

Транспортне маркування повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192-96.

Маркування повинно виконуватися державною мовою.

3.2. Вимоги безпеки

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог санітарного законодавства, що підтверджується висновками санітарно-епідеміологічної експертизи або іншими документами, наданими уповноваженими установами, що підтверджують відповідність медичним вимогам безпеки життя та здоров'я людини на зразок предмету або матеріали, з яких він виготовлений.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє середовище.

3.3. Правила приймання

Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цієї ТС Міноборони, договору про закупівлю, укладеного між замовником та постачальником (виробником) та вимог наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 (зі змінами).

3.4. Методи контролю за якістю

Метод визначення маси паперу площею 1 м^2 згідно з ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94).

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою лінійки вимірювальної.

Дозволяється здійснювати перевірку відповідності предмета вимогам цієї ТС Міноборони у випробувальних лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за зіставними методами випробувань, що передбачені у національних або міжнародних стандартах, за умови, що встановлені результати будуть зазначені у визначених цією ТС Міноборони одиницях вимірювання.

3.5. Вимоги до пакування та маркування

Пакування стосу повинно здійснюватися в один-два аркуші обгорткового паперу. Під пакувальний матеріал зверху та знизу стосу вкладають картонні прокладки. Пакувальний матеріал повинен щільно облягати продукцію і не мати пошкоджень. Краї пакувального матеріалу закріплюють клеєм чи клейкою стрічкою одноразового використання.

На кожній картонній коробці наклеюється ярлик, що містить такі дані:

назва предмета;

найменування та позначення ТС Міноборони;

загальна кількість предметів;

номенклатурний номер НАТО;

номер та дата договору про закупівлю;

номер партії;

дата виготовлення;

назва підприємства-постачальника;

назва підприємства-виробника;

маніпуляційний знак № 3 згідно ГОСТ 14192-96.

Ярлик повинен бути розміром $150 \times 100 \pm 10$ мм.

За домовленістю із замовником дозволяється пакування предметів в іншу тару, що забезпечує захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кількість предметів у картонній коробці узгоджується із замовником.

Транспортне маркування повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192-96.

Маркування повинно виконуватися державною мовою.

3.6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування предметів здійснюють відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту та забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.

Зберігання предметів здійснюється в складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах на відстані не менше ніж 1 м від приладів опалення, 0,5 м від електричних ламп і стін, 0,2 м від підлоги.


3.7. Гарантії виробника (постачальника)

Гарантійний строк експлуатації предмета становить п'ять років. Виробник гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони та затвердженому зразку-сталону в разі дотримання замовником умов зберігання та експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони.



Рисунок 1
Зовнішній вигляд предмета

Тип 1



Тип 2



Рисунок 2
Типи та внутрішній вигляд предмета