

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України
№

Порядок
кодифікації предметів постачання

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру кодифікації (кодифікування) предметів, що постачаються силами оборони України для виконання ними завдань з оборони держави.

2. Для цілей цього Порядку терміни використовуються відповідно до Закону України “Про оборонні закупівлі”, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225, ДСТУ 3321, ДСТУ В 8821-2 та в таких значеннях:

виробник – суб’єкт господарювання, який виготовляє предмети постачання (далі – ПП), що призначаються для потреб оборони держави, та використовує документи, що визначають склад та устрій ПП;

вихідні дані для кодифікації – назва, посилальний номер, дані про виробника, постачальника, характеристики, інші дані про ПП, а також коди класу та узгодженої назви, що пропонуються та інші дані, необхідні для однозначної ідентифікації ПП;

Каталог ПП – електронна база даних, що містить систематизовані відомості про ПП, їх характеристики, виробників (постачальників) та інші дані;

посилальний номер – позначення основного конструкторського документа на продукцію або шифр, індекс, марка, цифрове позначення штрих-коду продукції тощо;



ДОКУМЕНТ СЕДО

Сертифікат

3F1FC22062171FDF04000000B31A000068EA0100

Підписувач Рочняк Володимир Васильович

Дійсний з 04.06.2024 19:08:19 по 04.06.2026

19:08:19

Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та
військової техніки



57/1184-сл від 29.07.2025 13:18

постачальник – суб'єкт господарювання, який згідно з укладеним державним контрактом (договором) здійснює постачання ПП або передає їх на безоплатній основі;

предмет постачання (ПП) – військове майно (майно) сил оборони (за винятком нерухомого майна, корпоративних прав), до якого належать вироби, складові частини виробів, інструменти, приладдя, матеріали, програмне забезпечення, що є об'єктами самостійного постачання;

технічний документ на ПП – нормативний (стандарт, технічні умови, технічна специфікація), конструкторський (креслення, специфікація), експлуатаційний (паспорт, формуляр, етикетка, настанова щодо експлуатування, каталог деталей та складальних одиниць) або інший документ, що містить інформацію щодо складу, устрою, принципу роботи, основних параметрів і характеристик ПП;

центральный орган кодифікації – структурний підрозділ Міністерства оборони України, який забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері кодифікації, функціонування системи кодифікації ПП та є уповноваженим органом щодо співробітництва з органами кодифікації НАТО та національними бюро кодифікації країн - учасниць системи кодифікації НАТО.

3. Метою кодифікації є підвищення ефективності управління номенклатурою ПП на всіх стадіях життєвого циклу, забезпечення необхідних умов для автоматизованого обліку, поліпшення управління запасами, сприяння сумісності систем логістики сил оборони України із системами логістики збройних сил інших країн, які використовують систему кодифікації НАТО.

4. Основним результатом кодифікації є призначення кожному ПП номенклатурного номера НАТО.

5. Використання системи кодифікації НАТО здійснюється відповідно до Спонсорської угоди між Міністерством оборони України та Групою національних директорів з кодифікації НАТО АС/135 про приєднання до Системи кодифікації НАТО.

Кодифікація здійснюється відповідно до принципів і правил системи кодифікації НАТО, визначених в угодах зі стандартизації НАТО STANAG 3150, STANAG 3151, STANAG 4177, STANAG 4438 та Керівництві НАТО з кодифікації ACodP-1, які впроваджено в Україні як військові стандарти ВСТ 002.002, ВСТ 002.003, ВСТ 002.004, ВСТ 002.005 та ВСТ 002.001.

6. Фінансування витрат, пов'язаних з участю Міністерства оборони України у системі кодифікації НАТО, здійснюється в межах видатків, передбачених Міністерством оборони України на зазначені цілі на відповідний рік.

II. Організація та забезпечення виконання робіт з кодифікації

1. Роботи з кодифікації організовують і виконують під час: розроблення або модернізації ПП (далі – розробка); закупівлі (постачання) ПП (далі – закупівля); експлуатації (використання) ПП, якщо кодифікація не була здійснена під час розробки або закупівлі ПП (далі – експлуатація).

2. Організація робіт з кодифікації під час розробки здійснюється шляхом включення до тактико-технічних завдань на виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки ПП вимог щодо:

визначення виконавцем дослідно-конструкторської роботи переліку ПП, що підлягають кодифікації, за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку та узгодження його із замовником та службою забезпечення органу військового управління, за якою закріплена номенклатура ПП (далі – служба забезпечення);

надання виконавцем дослідно-конструкторської роботи до служби забезпечення переліку ПП, що підлягають кодифікації, разом з технічною документацією на ці ПП;

зазначення в експлуатаційних документах за результатами розробки ПП номенклатурних номерів НАТО як кодів продукції згідно з ДСТУ ГОСТ 2.610 відповідно до додатка 2 до цього Порядку.

3. Організація робіт з кодифікації під час закупівлі ПП здійснюється шляхом включення до тендерної документації вимог, згідно з якими учасник торгів, пропозиція якого буде акцептована, має скласти переліки ПП, що підлягають кодифікації, узгодити їх із замовником та службою забезпечення, до номенклатури якої належать ПП, та надати цей перелік до центрального органу кодифікації разом з технічною документацією, необхідною для кодифікації включених до нього предметів.

Якщо до моменту укладання контракту (договору) на закупівлю необхідні для кодифікації документи, не надані до центрального органу кодифікації, до державного контракту (договору) на закупівлю ПП включаються вимоги згідно з додатком 3 до цього Порядку.

4. У разі закупівлі ПП за імпортом і наявності укладеної Україною міжнародної двосторонньої угоди в галузі кодифікації з країною імпортером вимоги необхідно формувати з урахуванням положень цієї угоди та встановленої в Угоді НАТО зі стандартизації STANAG 4177 (ВСТ 002.004) типової форми статті з кодифікації.

5. Організація робіт з кодифікації під час експлуатації ПП здійснюється службами забезпечення шляхом підготовки вихідних даних у вигляді переліків ПП, що підлягають кодифікації, разом з технічними документами на ПП і надання їх до центрального органу кодифікації.

6. Підготовку вихідних даних для кодифікації під час закупівлі замовники можуть здійснювати самостійно, через службу державного замовника або через постачальника.

7. Опрацювання вихідних даних, кодифікацію та подальшу актуалізацію інформації здійснює центральний орган кодифікації на підставі переліків ПП, що підлягають кодифікації, підготовлених (погоджених) службами забезпечення. Якщо вихідних даних для кодифікації ПП недостатньо, центральний орган кодифікації запитує додаткову інформацію.

8. У період дії правового режиму воєнного стану підставою для виконання робіт з кодифікації товарів оборонного призначення може бути рішення державного замовника.

III. Підготовка вихідних даних і призначення номенклатурних номерів НАТО

1. Підготовка вихідних даних здійснюється шляхом складання переліку ПП, що підлягають кодифікації, та надання його на погодження до служби забезпечення, за якою закріплена номенклатура ПП.

Погодження переліків ПП, що підлягають кодифікації, керівником служби забезпечення здійснюється у разі наявності підстав для кодифікації відповідно до чинних нормативно-правових актів.

2. Після погодження переліки ПП, що підлягають кодифікації, надають до центрального органу кодифікації разом з технічною документацією на ПП, необхідною для кодифікації включених до нього предметів.

3. Внесення вихідних даних до Каталогу ПП здійснюється на підставі отриманих переліків ПП, що підлягають кодифікації, з використанням автоматизованої інформаційної системи кодифікації предметів постачання Збройних Сил України “КОД”, яку встановлено в центральному органі кодифікації.

4. Для визначення узгодженої назви ПП використовується Багатомовний перелік назв ПП ACodP3 (NATO Multilingual Item Name Directory), що містить стандартні назви ПП у системі кодифікації НАТО, їх коди, опис і тлумачення.

5. Класифікація ПП здійснюється відповідно до національного класифікатора ДК 020 “Єдиний класифікатор предметів постачання”, гармонізованого з класифікатором предметів постачання НАТО ACodP2 (NATO Multilingual Supply Classification Handbook).

ACodP2 та ACodP3 публікуються в мережі Інтернет на офіційному порталі НАТО.

6. Ідентифікація ПП здійснюється відповідно до Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 3151 “Єдина система ідентифікації предметів постачання” (BCT 002.003)

посилальним чи описовим методами або їх комбінацією. Для ідентифікації ПП використовуються дані, що містяться в технічних документах на ПП.

7. У процесі ідентифікації розробникам, виробникам, постачальникам ПП, іншим суб'єктам господарювання, державним організаціям та установам, які є джерелом постачання ПП та/або технічних документів на ПП, центральним органом кодифікації призначаються коди NCAGE. Структуру коду NCAGE наведено в додатку 4 до цього Порядку. Постачальник може самостійно подати заявку на отримання коду NCAGE через вебпортал НАТО.

У разі неможливості встановлення джерела постачання під час ідентифікації ПП використовується код NCAGE відповідної служби забезпечення.

8. Ідентифікація ПП посилальним методом здійснюється шляхом унесення до Каталогу ПП посилального номера ПП та коду NCAGE організації, що надала цей посилальний номер.

9. Ідентифікація ПП описовим методом здійснюється шляхом унесення до Каталогу ПП мінімальної кількості характеристик ПП, що відрізняють його від іншого ПП.

10. Центральний орган кодифікації опрацьовує вихідні дані, перевіряє на відсутність дублювання з кодифікованими ПП та призначає номенклатурний номер НАТО. За потреби центральний орган кодифікації запитує додаткову інформацію у постачальників.

У разі відсутності дублювання ПП у Каталозі ПП призначається номенклатурний номер НАТО, структуру якого наведено в додатку 5 до цього Порядку. Номенклатурний номер НАТО не призначається, якщо ПП уже кодифікований та інформація про нього розміщена у Каталозі ПП або Каталозі ПП НАТО (NATO Master Catalogue of References for Logistics – NMCRL).

Взаємозамінні ПП (незалежно від того, якими виробниками та згідно з якими нормативними документами вони виготовляються) повинні мати один номенклатурний номер. У цьому разі до Каталогу ПП вносяться лише дані про нових виробників (постачальників) ПП з кодами NCAGE та посилальними номерами.

11. Якщо ПП виробляється країною, що є членом НАТО або членом системи кодифікації НАТО другого рівня, кодифікація такого ПП здійснюється органом кодифікації країни – виробника ПП.

Для кодифікації таких предметів центральний орган кодифікації формує відповідну електронну транзакцію з використанням автоматизованої інформаційної системи кодифікації предметів постачання Збройних Сил України “КОД” та надсилає її через автоматизовану систему обміну кодифікаційними даними НАТО (NATO Mailbox System – NMBS) до національного бюро кодифікації країни – виробника ПП.

Кодифікація ПП іноземними бюро кодифікації здійснюється в терміни, визначені Керівництвом НАТО з кодифікації ACodP1 (ВСТ 002.001), та не має перевищувати 60 діб з дня отримання ними запиту. До цього часу центральним органом кодифікації може бути призначений внутрішній номенклатурний номер.

12. Про призначений номенклатурний номер НАТО центральний орган кодифікації повідомляє службу забезпечення шляхом надання витягу з каталогу ПП, який містить інформацію про призначений номенклатурний номер НАТО, назву та позначення ПП, код NCAGE.

13. Призначений номенклатурний номер НАТО використовується силами оборони України для логістичного забезпечення.

IV. Розміщення інформації щодо кодифікованих ПП в інформаційних ресурсах кодифікації та документах

1. Інформація щодо кодифікованих ПП розміщується в Каталозі ПП та Каталозі ПП НАТО NMCRL.

2. Доступ до Каталогу ПП здійснюється через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет за логіном і паролем, наданими центральним органом кодифікації за відповідним запитом, та з урахуванням вимог комплексної системи захисту інформації.

3. Доступ до Каталогу ПП НАТО (NATO Master Catalogue of References for Logistics – NMCRL) здійснюється через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет.

Інформаційне забезпечення суб'єктів господарювання про ПП, що містяться у Каталозі ПП НАТО NMCRL центральним органом кодифікації не здійснюється.

4. Інформація щодо кодифікованих ПП надається центральним органом кодифікації до Агенції НАТО з підтримки та постачання для розміщення її в Каталозі ПП НАТО NMCRL відповідно до Угоди НАТО зі стандартизації STANAG 4438 (ВСТ 002.005) “Єдина система розповсюдження даних, що стосуються номенклатурних номерів НАТО”.

5. Номенклатурні номери НАТО зазначаються в експлуатаційних документах на ПП відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.610, ДСТУ В 15.501 та використовуються при маркуванні ПП згідно з ДСТУ В 20.39.101.

V. Вимоги до збереження інформації, що становить державну або комерційну таємницю

1. Роботи з кодифікації виконуються з дотриманням законодавства України про державну таємницю.

2. Інформація, що становить державну або комерційну таємницю, до Каталогу ПП не вноситься.

Начальник Головного управління
забезпечення супроводження життєвого
циклу озброєння та військової техніки
полковник

Володимир РОЧНЯК

Додаток 1
до Порядку кодифікації предметів постачання
(пункт 2 розділу II)

Зразок

ПЕРЕЛІК
предметів постачання, що підлягають кодифікації

№ з/п	Приклад запису при замовленні ПП (назва, посилальні номери, які ідентифікують предмет відповідно до технічної документації виробника)*	Назва та позначення виробу, складовою частиною якого є цей предмет	Визначальні (основні) характеристики	Найменування, код ЄДРПОУ, адреса, електронна пошта, вебсайт, телефон, факс виробника або розробника*	Назва файлу електронної копії документа, що додається	Назва та позначення виробу в системах обліку замовника (до 40 знаків)*	Одиниця обліку*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	З'єднувач УСНЦ 144, ВКШУ.430429.013, У 25-1-23456789-001:2025	Система управління літака Ан-70	Форма круга, Контактів – 32, Дорогоцінні метали відсутні	ПАТ “Завод ЛТАВА”, ЄДРПОУ 14308479, 36002, м. Полтава, вул. Рози Люксембург, 72, ltava@ltava.com.ua, www.ltava.com.ua, тел. (05322) 72970	0429013.pdf	З'єднувач УСНЦ 144, ВКШУ.430429.013	шт.

Перелік склав: посада _____ Олексій ПАВЛЮК
(підпис)

Тел.: (053) 225 5555, 067 000 0000, електронна пошта: p.pavluk@ukr.net

ПОГОДЖЕНО

Начальник служби забезпечення

Назар САДОВИЙ

Примітка: Реквізити, позначені “*”, є обов’язковими для заповнення.

Додаток 2
до Порядку
кодифікації
предметів постачання
(пункт 3 розділу II)

ВИМОГИ

щодо забезпечення кодифікації, які включають до тактико-технічних завдань на виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки ПП

Виконавець дослідно-конструкторської роботи зобов'язаний:

скласти та узгодити із замовником перелік складників виробу, інструментів, приладдя та матеріалів, що будуть об'єктами самостійного постачання замовнику і підлягають кодифікації;

включити вимоги щодо кодифікації до керівних вказівок із конструювання та до технічних завдань на розробку складників виробу;

підготувати та надати на погодження (вказати службу забезпечення, яка здійснюватиме функції забезпечення предметом, що розробляється) оформлений у встановленому порядку перелік предметів постачання та необхідні для кодифікації технічні документи в електронному або паперовому вигляді;

зазначати отримані номенклатурні номери НАТО ПП в експлуатаційних документах згідно з ДСТУ ГОСТ 2.610 як коди продукції;

у разі змін даних щодо ПП, включених до переліку предметів постачання, що підлягають кодифікації, у триденний строк повідомляти про це (вказати службу забезпечення, яка здійснюватиме функції забезпечення ПП, що розробляється) та центральний орган кодифікації.

Додаток 3
до Порядку
кодифікації предметів
постачання (пункт 5
розділу II)

ВИМОГИ
щодо забезпечення кодифікації, які включають до державних
контрактів (договорів) на закупівлю ПП

Постачальник повідомляє замовнику номенклатурні номери НАТО на предмети, що постачаються в межах контракту.

У разі ненадання інформації щодо призначених номенклатурних номерів НАТО постачальник зобов'язаний:

скласти та узгодити із замовником та службою забезпечення (вказати службу забезпечення, яка здійснюватиме функції забезпечення) перелік предметів постачання, що підлягають кодифікації (у тому числі складників виробів, інструментів, приладдя та матеріалів);

підготувати та надати на погодження (вказати службу забезпечення, яка здійснюватиме функції забезпечення) оформлений у встановленому порядку перелік предметів постачання, що підлягають кодифікації, та необхідні для кодифікації технічні документи в електронному або паперовому вигляді.

Додаток 4
до Порядку кодифікації предметів
постачання
(пункт 7 розділу III)

СТРУКТУРА коду NCAGE

NCAGE є п'ятирозрядним літерноцифровим кодом такого вигляду:

A * * * J,

де A, J – літери, призначені Україні в системі кодифікації НАТО. Другий, третій та четвертий знаки можуть бути великими літерами латинського алфавіту, арабськими цифрами або їх комбінацією.

Структури кодів NCAGE для країн – членів системи кодифікації НАТО розміщені на офіційному вебпорталі НАТО.

СТРУКТУРА
номенклатурного номера НАТО

Номенклатурний номер НАТО (NATO Stock Number (NSN)) є тринадцятирозрядним цифровим кодом такого вигляду:

XXYY ZZ NNN NNNN,

- де XX – код групи;
- XXYY – код класу;
- ZZ – код національного органу кодифікації (країни) у системі кодифікації НАТО;
- NNN NNNN – реєстраційний номер ПП;
- ZZ NNN NNNN – код номенклатури.

Наприклад, 1005 61 123 4567,

- де 10 – група “озброєння” за ACodP2;
- 1005 – клас “вогнепальна зброя калібру до 30 мм” за ACodP2;
- 61 – код України у системі кодифікації НАТО;
- 123 4567 – реєстраційний номер ПП;
- 61 123 4567 – код номенклатури.
-