

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Титулу Командування Сил
логістики Збройних Сил України
полковник

Геннадій БІЖАН

“26” 11 2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
підполковник

Максим КАЙОЛА

“28” 11 2025 р.

**ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ЖЕТОН З ОСОБИСТИМ НОМЕРОМ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
(ДЕРЖСПЕЦТРАНССЛУЖБИ)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НА ПРЕДМЕТІ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

ТС A01XJ.14315-645:2025 (02)

Введено вперше

Дата надання чинності 28.11.2025 р.
матеріального забезпечення

ПОГОДЖЕНО

Начальник Головного управління
персоналу Генерального штабу
Збройних Сил України
полковник

Роман ГОРБАЧ

“25” 11 2025 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник Кадрового центру Збройних Сил
України
капітан 1 рангу

Олександр ТАРАСЕНКО

“25” 11 2025 р.

ПОГОДЖЕНО

в частині правил приймання
Начальник управління забезпечення
якості речового майна Головного
управління державного гарантування
якості

(наказ начальника ГУДГЯ від
15.10.2025 № 19/нагд)

полковник

Валерій ТОКАР

“24” 11 2025 р.


РОЗРОБЛЕНО


Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника управління розвитку речового
забезпечення Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
полковник


Андрій ЯРОХНО

“22” 11 2025 р.

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник  Дмитро БОБРОВ

Начальник управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник  Юрій ГЛУЩУК

Головний спеціаліст відділу ланше-прального обслуговування управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник  Тарас ТОМІН



ОБЛІК ЗМІН

Порядковий номер зміни	Дата зміни	В якому місці документа розміщено зміну

ПЕРЕДМОВА

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення за результатами перегляду (на заміну) технічній специфікації Міністерства оборони України “Ідентифікаційний жетон з особистим номером військовослужбовця Збройних Сил України (Держспецтрансслужби)” ТС А01ХJ.14315-645:2025 (01).

Розробники: **В. Тимченко** (керівник розробки), **І. Павлишинець**, **О. Цвіліховський** (розробники).

II. Найменування та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Ідентифікаційний жетон з особистим номером військовослужбовця Збройних Сил України (Держспецтрансслужби)” ТС А01ХJ.14315-645:2025 (02)”.

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Ідентифікаційний жетон з особистим номером військовослужбовця Збройних Сил України (Держспецтрансслужби)” ТС А01ХJ.14315-645:2025 (02)”, Додатково може бути зазначена інша інформація.

IV. Затверджено “28” листопада 2025 року.

Введено в дію “28” листопада 2025 року.

Строк зберігання – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:

ВПР 01.002.003-2014 (01): 14315 – Жетон ідентифікаційний для особового складу (“Necklace, personnel identification tag”).

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України застосовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України предметів для речового забезпечення.

VII. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ЗМІСТ

Вступ.....	5
1. Нормативні посилання	5
2. Умовні позначення та скорочення	6
3. Вимоги до предмета	6
3.1. Технічні та якісні характеристики.....	6
3.2. Вимоги безпеки.....	9
3.3. Правила приймання.....	9
3.4. Методи контролю за якістю.....	9
3.5. Умови транспортування та зберігання	9
3.6. Гарантії виробника (постачальника)	9
Додаток 1 Зовнішній вигляд предмета	10
Додаток 2 Лінійні розміри предмета.....	12

ВСТУП

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до ідентифікаційного жетона з особистим номером військовослужбовця Збройних Сил України, а також до його складових частин та матеріалів, що застосовуються для його виготовлення.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Позначка документа	Назва
Наказ Міністерства оборони України від 15.09.2022 № 280 (в редакції Наказу Міністерства оборони України від 14.10.2024 № 687, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.10.2024 за № 1588/42933)	Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України
Наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329 (зі змінами)	Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України
ДСТУ EN 10088-1:2019	Сталі нержавкі. Частина 1. Перелік нержавких сталей (EN 10088-1:2014, IDT)
ДСТУ EN 10088-2:2010	Сталі нержавкі. Частина 2. Лист і стрічка з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання (EN 10088-2:2005, IDT)
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання в цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС Міноборони умовні позначки та скорочення наведено у тексті.

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА

3.1. Технічні та якісні характеристики

3.1.1. Вимоги до конструкції

Предмет має вигляд прямокутника розміром 45 × 26 мм, товщиною не менше 1,0 мм та не більше 1,5 мм, кути якого заокруглені. Паралельно більшій стороні прямокутника посередині проходить перфораційна лінія, по якій він, за потреби, може бути переламаний зусиллям рук. Предмет має отвір діаметром 3,0 мм для кріплення до обмундирування військовослужбовця або до його особової справи. Предмет не має містити ріжучих країв.

Шрифт та лінії на предметі мають розміри:

ширина обведення шрифту - 0,4 мм;

глибина обведення шрифту - до 0,2 мм;

висота шрифту - 2,2 мм;

глибина перфораційної лінії - 0,3 мм.

Лінійні розміри предмета наведені у Додатку 2.

3.1.2. Вимоги до зовнішнього вигляду

Предмет виготовляється в чотирьох типах, які відрізняються один від одного написами:

Тип 1.

Інформація щодо особи військовослужбовця розміщується з обох боків предмета. На лицьовому боці вище перфораційної лінії державною мовою наносяться прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор. Нижче під перфораційною лінією зазначаються арабськими цифрами - особистий номер та державною мовою - назва держави (Україна) і військового формування (Збройні Сили). На зворотному боці така сама інформація розміщується навпаки: вище перфораційної лінії арабськими цифрами - особистий номер, державною мовою - назва країни і військового формування; нижче державною мовою наносяться прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор.

Зовнішній вигляд предмета наведений у Додатку 1.

Тип 2.

Інформація щодо особи військовослужбовця розміщується з обох боків предмета. На лицьовому боці вище перфораційної лінії державною мовою наносяться прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор. Нижче під перфораційною лінією зазначаються літерами та арабськими цифрами - серія (за наявності) та/або номер паспорта громадянина України. У іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу, на ідентифікаційному жетоні замість реєстраційного номера гравіруються серія (за наявності) та номер паспортного документа іноземця (для іноземця) або посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (для особи без громадянства). Нижче державною мовою - назва держави (Україна) і військового формування (Збройні Сили). На зворотному боці така сама інформація розміщується навпаки: вище перфораційної лінії літерами та арабськими цифрами - серія (за наявності) та/або номер паспорта громадянина України. У іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу, на ідентифікаційному жетоні замість реєстраційного номера гравіруються серія (за наявності) та номер паспортного документа іноземця (для іноземця) або посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (для особи без громадянства). Нижче державною мовою - назва країни і військового формування; нижче державною мовою наносяться прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор.

Зовнішній вигляд предмета наведений у Додатку 1.

Тип 3.

Інформація щодо особи військовослужбовця розміщується з обох боків предмета. На лицьовому боці вище перфораційної лінії державною мовою наносяться прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор. Нижче під перфораційною лінією зазначаються арабськими цифрами - особистий номер та державною мовою - назва держави (Україна) і військового формування (Держспецтрансслужба). На зворотному боці така сама інформація розміщується навпаки: вище перфораційної лінії арабськими цифрами - особистий номер, державною мовою - назва країни і військового формування; нижче державною мовою наносяться прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор.

Зовнішній вигляд предмета наведений у Додатку 1.

Тип 4.

Інформація щодо особи військовослужбовця розміщується з обох боків предмета. На лицьовому боці вище перфораційної лінії державною мовою наносяться прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор. Нижче під перфораційною лінією зазначаються літерами та арабськими цифрами - серія (за наявності) та/або номер паспорта громадянина України. У іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу, на ідентифікаційному жетоні замість реєстраційного номера гравіруються серія (за наявності) та номер паспортного документа іноземця (для іноземця) або посвідчення особи без

громадянства для виїзду за кордон (для особи без громадянства). Нижче державною мовою - назва держави (Україна) і військового формування (Держспецтрансслужба). На зворотному боці така сама інформація розміщується навпаки: вище перфораційної лінії літерами та арабськими цифрами - серія (за наявності) та/або номер паспорта громадянина України. У іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу, на ідентифікаційному жетоні замість реєстраційного номера гравіруються серія (за наявності) та номер паспортного документа іноземця (для іноземця) або посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (для особи без громадянства). Нижче державною мовою - назва країни і військового формування; нижче державною мовою наносяться прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор.

Тип 5.

Ідентифікаційний жетон, призначений для нанесення персоналізованої інформації.

Зовнішній вигляд предмета наведений у Додатку 1.

Примітка. Написи на предметі визначаються замовником.

3.1.3. Вимоги до матеріалів

Предмет виготовляється з нержавіючої харчової сталі (ДСТУ EN 10088-1:2019, ДСТУ EN 10088-2:2010).

3.1.4. Вимоги до пакування та маркування

Предмети пакують по 50, 100, 200 чи 500 одиниць, обгортають папером та вкладають у поліетиленовий пакет. Упаковані предмети пакуються в картонні коробки. Краї пакувального матеріалу закріплюють клеєм чи клейкою стрічкою одноразового використання.

На кожній картонній коробці наклеюється ярлик, що містить такі дані:

назва предмета;

найменування та позначення ТС Міноборони;

загальна кількість предметів;

номенклатурний номер НАТО;

номер та дата договору про закупівлю;

номер партії;

дата виготовлення;

назва підприємства-постачальника;

назва підприємства-виробника;

маніпуляційний знак № 3 згідно ГОСТ 14192-96.

Ярлик повинен бути розміром $150 \times 100 \pm 10$ мм.

За домовленістю із замовником дозволяється пакування предметів в іншу тару, що забезпечує захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кількість предметів у картонній коробці узгоджується із замовником.

Транспортне маркування повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192-96.
Маркування повинно виконуватися державною мовою.

3.2. Вимоги безпеки

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог санітарного законодавства, що підтверджується висновками санітарно-епідеміологічної експертизи або іншими документами, наданими уповноваженими установами, що підтверджують відповідність медичним вимогам безпеки життя та здоров'я людини на зразок предмету або матеріали, з яких він виготовлений.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє середовище.

3.3. Правила приймання

Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цієї ТС Міноборони, наказу Міністерства оборони України від 15.09.2022 № 280 (зі змінами), наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 (зі змінами) та згідно з договором про закупівлю.

3.4. Методи контролю за якістю

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою штангенциркуля або лінійки вимірювальної.

3.5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування предметів здійснюють відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту та забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.

Зберігання предметів здійснюється в складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах на відстані не менше ніж 1 м від приладів опалення, 0,5 м від електричних ламп і стін, 0,2 м від підлоги.

3.6. Гарантії виробника (постачальника)

Гарантійний строк експлуатації предмета становить двадцять п'ять років. Виробник гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони в разі дотримання замовником умов зберігання та експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони.

Додаток 1
до підпункту 3.1.2



Лицьова сторона



Зворотна сторона

Рисунок 1
Зовнішній вигляд предмета Тип 1



Лицьова сторона



Зворотна сторона

Рисунок 2
Зовнішній вигляд предмета Тип 2

Продовження додатку 1
до підпункту 3.1.2



Лицьова сторона



Зворотна сторона

Рисунок 3
Зовнішній вигляд предмета Тип 3



Лицьова сторона



Зворотна сторона

Рисунок 4
Зовнішній вигляд предмета Тип 4




Лицьова сторона




Зворотна сторона

Рисунок 5
Зовнішній вигляд предмета Тип 5

Додаток 2
до підпункту 3.1.1



Лицьова сторона



Зворотна сторона

Рисунок 6
Лінійні розміри предмета

Керівник розробки:

Начальник відділу розвитку військової символіки
та геральдики управління розвитку речового
забезпечення Центрального управління розвитку
матеріального забезпечення
полковник

Віктор ТИМЧЕНКО

Розробник:

Старший офіцер відділу розвитку військової
символіки та геральдики управління розвитку
речового забезпечення Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
полковник

Олександр ЦВІЛІХОВСЬКИЙ

Головний спеціаліст відділу розвитку військової
символіки та геральдики управління розвитку
речового забезпечення Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення

Ігор ПАВЛИШИНЕЦЬ