

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального управління
продовольчого забезпечення Тилу
Командування Сил логістики
Збройних Сил України
полковник

Олександр ХМІЗ

“ ____ ” _____ 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту
матеріального забезпечення
Міністерства оборони України

бригадний генерал

Сергій КУЛЯС

“ ____ ” _____ 2026 р.

КОМПЛЕКТ ПОСУДУ ОДНОРАЗОВИЙ З КРАФТ КАРТОНУ ТА БАГАТОШАРОВОГО КАРТОНУ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ТС МОУ.15183-116:2026 (01)

Розроблено на заміну
ТС А01ХJ.15183-532:2024 (02)
Дата надання чинності _____

ПОГОДЖЕНО

Начальник Головного управління
державного гарантування якості
Міністерства оборони України

полковник

Євген КРАСНИКОВ

“ ____ ” _____ 2026 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
Командування Сил логістики
Збройних Сил України

підполковник

Максим КАЙОЛА

“ ____ ” _____ 2026 р.

ЗМІСТ

ВСТУПНА ЧАСТИНА.....	3
ВИМОГИ ДО ВИРОБУ.....	4
1. Технічні та якісні характеристики.....	4
2. Вимоги безпеки.....	6
3. Правила приймання.....	7
4. Методи контролю за якістю.....	7
5. Вимоги до маркування та пакування.....	7
6. Гарантії постачальника (виробника)	8
Нормативні посилання.....	9
Орієнтовний зовнішній вигляд виробу	11

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Ця технічна специфікація Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблена в Центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України на підставі технічного завдання Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України відповідно до вимог ВСТ 001.002:2024(01) з метою встановлення вимог до комплекту посуду одноразового з крафт картону та багатошарового картону (далі – виріб), який призначений для використання при прийомах їжі під час перебування особового складу за межами місць постійної дислокації (під час виконання бойових (спеціальних) завдань, перебування на навчальних полігонах (зборах, навчаннях), у разі переходу на приготування їжі із залученням польових технічних засобів), коли через певні обставини відсутня можливість забезпечити харчування в стаціонарних їдальнях.

Перелік нормативних посилань наведені в додатку 1 цієї ТС Міноборони.

Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Комплект посуду одноразовий з крафт картону та багатошарового картону” ТС МОУ.15183-116:2026 (01).

Код предмета закупівлі за:

ВІР 01.002.003-2014 (01): 15183 Посуд для подачі їжі (dish, food serving).

ДК 020:2016 73 Обладнання для приготування та подачі їжі (Food Preparation and Serving Equipment)

ДК 021:2015 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies)

Ця ТС Міноборони використовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України майно продовольчої служби.

ВИМОГИ ДО ВИРОБУ

1. Технічні та якісні характеристики

Виріб за основними показниками функціонального призначення, комплектацією, конструкцією, показниками якості основних конструктивних елементів, що використовуються для його виготовлення, повинен відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Матеріали, з яких виготовлений виріб, та його конструкція повинні забезпечувати збереження технічних характеристик під час використання за призначенням, за умови дотримання вимог по транспортуванню та зберіганню.

Виріб повинен експлуатуватися за призначенням відповідно до вимог, зазначених в цій ТС Міноборони.

Роз'єднувати виріб (комплект) під час закупівлі заборонено.

Основні показники виробу наведені у таблиці 1 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 1.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
1.	Тарілка глибока одноразова, од.	1
2.	Тарілка мілка одноразова, од.	3
3.	Ложка столова одноразова, од.	3
4.	Стакан одноразовий, од.	3
5.	Колір (по всій поверхні)	однорідний

1.1. Виріб виготовляється із картону, паперу та комбінованих матеріалів на основі картону та паперу, ламінованих з внутрішнього боку плівкою полімерною, з можливістю нанесенням друку на зовнішній бік.

1.2. Виріб повинен забезпечувати збереження робочих характеристик (форму, колір, міцність) під час його використання, за умови дотримання вимог виробника по експлуатації та зберіганню.

1.3. Зовнішній вигляд виробу повинен бути чистим, гладким, без тріщин, раковин, напливів, нерівностей, гострих країв. Складові комплекту виробу можуть вироблятися різними за дизайном зі збереженням основних експлуатаційних характеристик. Конструктивно допускається можливість рельєфного дна тарілок і наявність ребер жорсткості на стаканах і тарілках.

1.4. Різкий запах виробу неприпустимий.

1.5. Виріб повинен бути дозволений до використання дозвільним органом в сфері охорони здоров'я України до контакту з харчовими продуктами та відповідати вимогам санітарно-гігієнічних норм.

1.6. Окремі показники тарілки глибокої, що підлягають перевірці в акредитованих випробувальних лабораторіях, наведені у таблиці 2 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 2.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
-------	---------------------------------	--------------------

1.	Діаметр верхнього краю, не менше, мм	150
2.	Діаметр дна, не менше, мм	130
3.	Зовнішня висота, не менше, мм	50
4.	Вмісткість, не менше, мл	590
5.	Вага, не менше, г	12,0
6.	Міграція барвників	не допускається
7.	Витримувати температуру їжі, не менше, °С	85
8.	Щільність аркуша, не менше, г/м ²	240
9.	Покриття однієї зі сторін поливом РЕ (поліетиленовим покриттям), не менше, мкм	15

Тарілка не повинна змінювати форми та об'єм протягом не менше 30 хвилин після накладення гарячої їжі. Допускається розходження чаші ± 2 мм, при цьому в місцях спаювання картону та на самому картоні не допускається витік води або наявність вологих плям.

1.7. Окремі показники тарілки мілкої, що підлягають перевірці в акредитованих випробувальних лабораторіях, наведені у таблиці 3 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 3.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
1.	Діаметр верхнього краю, не менше, мм	250
2.	Діаметр дна, не менше, мм	175
3.	Зовнішня висота, не менше, мм	22
4.	Вага, не менше, г	12,0
5.	Міграція барвників	не допускається
6.	Витримувати температуру їжі, не менше, °С	85
7.	Щільність аркуша, не менше, г/м ²	240
8.	Покриття однієї зі сторін поливом РЕ (поліетиленовим покриттям), не менше, мкм	15

Тарілка не повинна змінювати форми та об'єм протягом 30 хвилин після накладення гарячої їжі. Допускається розходження чаші ± 2 мм, при цьому в місцях спаювання картону та на самому картоні не допускається витік води або наявність вологих плям.

1.8. Окремі показники ложки столової, що підлягають перевірці в акредитованих випробувальних лабораторіях, наведені у таблиці 4 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 4.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
1.	Довжина ложки, не менше, мм	160
2.	Щільність аркуша, не менше, г/м ²	120
3.	Ширина чаші (в ширшому місці), не менше, мм	33
4.	Вмісткість чаші, не менше, мл	5,0

5.	Кількість шарів картону, не менше, шт.	7
6.	Вага, не менше, г	3,5
7.	Міграція барвників	не допускається
8.	Витримувати температуру вмісту не менше, °С	85
9.	Покриття однієї зі сторін поливом РЕ (поліетиленовим покриттям), не менше, мкм	15

1.9. Окремі показники стакана, що підлягають перевірці в акредитованих випробувальних лабораторіях, наведені у таблиці 5 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 5.

№ з/п	Назва показника, одиниця виміру	Значення показника
1.	Діаметр верхнього краю, не менше, мм	77
2.	Діаметр дна, не менше, мм	47
3.	Зовнішня висота, не менше, мм,	105
4.	Вмісткість, не менше, мл	290
5.	Вага, не менше, г	7
6.	Міграція барвників	не допускається
7.	Витримувати температуру напоїв, не менше, °С	90
8.	Покриття однієї зі сторін поливом РЕ (поліетиленовим покриттям), не менше, мкм	15
9.	Щільність аркуша, не менше, г/м ²	180

Стакан не повинен змінювати форми та об'єм протягом 30 хвилин після наливу гарячих напоїв. В місцях спаювання картону та на самому картоні не допускається витік води або наявність вологих плям.

1.10. Строк виготовлення комплекта посуду має бути не більше 12 (дванадцяти) місяців з дати виготовлення до дня постачання замовнику.

2. Вимоги безпеки

Виріб повинен відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України, ДСТУ, ТУ виробника або технічної документації передбаченої виробником, викладеної українською мовою та мати характеристики відповідно до зазначених технічних вимог цієї ТС Міноборони.

У разі постачання виробу за імпортом, документи складені іноземною мовою, повинні мати офіційний автентичний переклад українською мовою.

Постачальник (виробник) повинен надати наступні документи:

документ, що підтверджує відповідність виробу медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, виданий уповноваженою установою;
сертифікат відповідності (сертифікат якості), який підтверджує, що виріб відповідає заявленим характеристикам та нормам безпеки, виданий уповноваженим органом сертифікації (як національним, так і міжнародним, що має відповідні повноваження) або декларацію про відповідність складену

виробником, що підтверджує виконання вимог ДСТУ, ТУ та технічних регламентів, оформлену відповідно вимог чинного законодавства України;

протокол лабораторних випробувань щодо відповідності окремих показників виробу вимогам цієї ТС Міноборони, виданий випробувальною лабораторією, акредитованою Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність (у разі відсутності у відповідній лабораторії акредитації для перевірки деяких визначених показників, дозволяється проводити перевірку цих показників в відповідній акредитованій лабораторії поза межами її акредитації).

3. Правила приймання

Приймання виробу здійснюється згідно з вимогами цієї ТС Міноборони, умов Державного контракту (договору) про закупівлю, укладеним між замовником та постачальником (виробником), відповідно до інструкцій та нормативних документів щодо приймання даного виду виробу, зокрема, але не виключно: інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 № П-6; інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 (із змінами і доповненнями).

4. Методи контролю за якістю

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС Міноборони та державному контракті (договорі) про закупівлю.

Обсяг перевірки зразків виробу включає показники, визначені в таблицях 1, 2, 3, 4, 5 цієї ТС Міноборони.

Показники, визначені в таблицях 2, 3, 4, 5 підлягають випробуванню у випробувальній лабораторії, акредитованій Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність (у разі відсутності у відповідній лабораторії акредитації для перевірки деяких визначених показників, дозволяється проводити перевірку цих показників в відповідній акредитованій лабораторії поза межами її акредитації).

Показники, зазначені в таблиці 1, перевіряються шляхом проведення органолептичної перевірки відповідно до вимог цієї ТС Міноборони із застосуванням вимірювальних приладів (за потреби).

5. Вимоги до маркування та пакування

5.1. Маркування виробу

Маркування виробу повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Обов'язковим елементом маркування на пакуванні має бути номенклатурний номер НАТО предмета закупівлі та код NCAGE виробника.

Для маркування виробу застосовується спеціальне маркування на виробі, яке наноситься у спосіб, який забезпечує його наявність протягом терміну зберігання та експлуатації.

Маркування повинно містити таку інформацію:

- а) позначення матеріалу виготовлення;
- б) можливість вторинної переробки.

Пакувальний лист - документ, у якому відображаються всі види товару, наявного в кожній упаковці (контейнеру, ящику, коробці).

Пакувальний лист повинен містити таку інформацію:

- а) номер упаковки;
- б) назва виробу;
- в) номер партії;
- г) дата виготовлення у форматі – мм.рррр;
- г) назва підприємства-виробника, країна виробництва;
- д) назва постачальника, країна походження (зазначається у випадку, якщо постачальник не є виробником);
- е) кількість виробів в упаковці;
- є) номер та дата договору про закупівлю у форматі – дд.мм.рррр.;
- ж) штрих-код або QR код.

5.2. Пакування

Пакування виробу повинне виконувати функцію захисту від пошкоджень, втрат, шкідливого впливу навколишнього середовища та запобігати забрудненню, а також забезпечити процеси зберігання, транспортування та перевантаження. Основні елементи упаковки (тара, пакувальні матеріали та засоби консервації) визначаються технічними умовами виробника.

Примітка: Особливі вимоги до пакування, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

6. Гарантії постачальника (виробника)

Постачальник (виробник) гарантує відповідність виробу вимогам цієї ТС Міноборони у разі дотриманням замовником умов транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання (строк придатності для використання за призначенням без погіршення споживчих властивостей виробу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я споживачів і навколишнього природного середовища) за умови дотримання вимог транспортування та зберігання встановлюється протягом терміну, визначеного виробником, але не менше 24 (двадцять чотири) місяці з дати виготовлення виробу.

Примітка: Орієнтовний зовнішній вигляд - це попередня, загальна характеристика (ескіз, фотомонтаж) виробу, що дає уявлення про його майбутні контури та основні елементи без деталізації.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Позначення документа	Назва
Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР	“Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI	“Про загальну безпечність нехарчової продукції”
Закон України від 14.01.2000 № 1393-XIV	“Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”
Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX (із змінами)	“Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами”
Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами)	“Про публічні закупівлі”
Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII (зі змінами)	“Про захист прав споживачів”
Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII (зі змінами)	“Про технічні регламенти та оцінку відповідності”
ВСТ 001.002:2024(01)	“Військова стандартизація. Технічні специфікації Міністерства оборони України. Вимоги до підготовки, оформлення, позначення та обліку”
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT)	“Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”
ДСТУ 8401:2015	"Картон. Пакування, маркування, транспортування та зберігання"
ДСТУ 2098-92	“Виробництво паперу та картону. Терміни та визначення”
ДСТУ 2711-94	“Папір та картон. Метод визначення водонепроникності (ГОСТ 9841-94)”
ДСТУ ISO 4591:2022	“Пластмаси. Плівка і захисне покриття. Визначення середньої товщини зразка, а також середньої товщини та виходу рулону”

	гравіметричними методами (гравіметричної товщини) (ISO 4591:1992, IDT)”
ДСТУ EN 13130-1:2022	“Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню”
ДСТУ EN 1230-1:2006	“Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Частина 1. Запах (EN 1230-1:2001, IDT)”
ДСТУ 7238:2011	“Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація”
ДСТУ ISO 9001:2015	“Системи управління якістю. Вимоги”
ДСТУ 3021-95	“Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення”
ДСТУ ISO 2859-1-2001	“Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою”
ДСТУ 2887-94	“Пакування та маркування. Терміни та визначення”
ДСТУ 4260:2003	“Тара і пакування спожиткові. Маркування. Загальні вимоги”

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання у цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

ОРІЄНТОВНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ

Тарілка глибока з крафт картону



Тарілка мілка з крафт картону



Стакан з крафт картону



Ложка з крафт картону



Примітка: Орієнтовний зовнішній вигляд - це попередня, загальна характеристика (ескіз, фотомонтаж) виробу, що дає уявлення про його майбутні контури та основні елементи без деталізації.