

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального управління  
продовольчого забезпечення Тилу  
Командування Сил логістики Збройних  
Сил України  
полковник

Олександр ХМІЗ

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту  
матеріального забезпечення  
Міністерства оборони України

бригадний генерал

Сергій КУЛЯС

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 р.

**ШАФА (СКРИНЯ) ХОЛОДИЛЬНА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА  
ОБ'ЄМОМ 350 - 500 л**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ  
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ**

ТС МОУ.35636-093:2026 (01)

Розроблено на заміну  
ТС А01ХJ.35636-560:2024 (02)  
Дата надання чинності \_\_\_\_\_

ПОГОДЖЕНО

Начальник Головного управління  
державного гарантування якості  
Міністерства оборони України

полковник

Євген КРАСНИКОВ

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник Центрального управління  
розвитку матеріального забезпечення  
Командування Сил логістики  
Збройних Сил України

підполковник

Максим КАЙОЛА

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 р.

**ЗМІСТ**

|   |    |
|---|----|
| ВСТУПНА ЧАСТИНА.....                        | 3  |
| ВИМОГИ ДО ВИРОБУ.....                       | 4  |
| 1. Технічні та якісні характеристики.....   | 4  |
| 2. Вимоги безпеки.....                      | 6  |
| 3. Правила приймання.....                   | 6  |
| 4. Методи контролю за якістю.....           | 6  |
| 5. Вимоги до маркування та пакування.....   | 7  |
| 6. Гарантії постачальника (виробника) ..... | 8  |
| Нормативні посилання.....                   | 9  |
| Орієнтовний зовнішній вигляд виробу .....   | 11 |

## ВСТУПНА ЧАСТИНА

Ця технічна специфікація Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблена в Центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України на підставі технічного завдання Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України відповідно до вимог ВСТ 001.002:2024(01) з метою встановлення вимог до шафи (скрині) холодильної низькотемпературної об'ємом 350-500 л (далі – виріб), яка є теплоізолюваним холодильним приладом, призначеним для охолодження, заморожування та довгострокового зберігання при низьких температурах харчових продуктів в місцях зберігання продовольства (на складах, в їдальнях, на пунктах харчування тощо).

Перелік нормативних посилань наведені в додатку 1 цієї ТС Міноборони.

Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Шафа (скриня) холодильна низькотемпературна 350 - 500 л”

ТС МОУ.35636-093:2026 (01).

Код предмета закупівлі за:

ВІР 01.002.003-2014 (01): 35636 КАМЕРА МОРОЗИЛЬНА МЕХАНІЧНОГО ТИПУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (FREEZER,MECHANICAL,FOOD).

ДК 020:2016 : 41 Обладнання холодильне, вентиляційне та для кондиціонування повітря (Refrigeration, Air Conditioning, and Air Circulating Equipment)

ДК 021:2015 : 39711100-0 Холодильники та морозильні камери (Refrigerators and freezers).

Ця ТС Міноборони використовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України майно продовольчої служби.

## 2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС Міноборони умовні позначення та скорочення наведені у тексті.

### 3. ВИМОГИ ДО ВИРОБУ

#### 3.1. Технічні та якісні характеристики

Виріб за основними показниками функціонального призначення, комплектацією, конструкцією, показниками якості основних конструктивних елементів, що використовуються для його виготовлення, повинен відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Матеріали, з яких виготовлений виріб, та його конструкція повинні забезпечувати збереження робочих характеристик у період усього призначеного строку використання, за умови дотримання вимог інструкції виробника по експлуатації та зберіганню.

Виріб повинен експлуатуватися за призначенням відповідно до вимог, зазначених в цій ТС Міноборони та інструкції з експлуатації.

Основні показники виробу наведені в таблиці 1 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 1.

| № з/п | Назва показника, одиниця виміру                     | Значення показника                  |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1.    | Довжина, не більше, см                              | 160                                 |
| 2.    | Ширина, не більше, см                               | 160                                 |
| 3.    | Висота, не більше, см                               | 100                                 |
| 4.    | Кількість камер, од.                                | 1-2                                 |
| 5.    | Кількість глухих кришок з ущільнювальною гумою, од. | відповідно технічних умов виробника |
| 6.    | Розміщення камер                                    | відповідно технічних умов виробника |
| 7.    | Спосіб встановлення                                 | окрема, підлогова                   |
| 8.    | Оснащення камер(и)                                  | корзини                             |
| 9.    | Кількість корзин у комплекті, не менше, од.         | 2                                   |
| 10.   | Наявність регульованих шарнірних опор               | обов'язкова                         |
| 11.   | Загальнокорисний об'єм камер(и), л                  | 350-500                             |
| 12.   | Система розморожування                              | ручна або автоматична               |
| 13.   | Кількість компресорів, шт.                          | 1 - 2                               |
| 14.   | Наявність вбудованого блоку управління              | обов'язкова                         |
| 15.   | Тип управління                                      | електронний або електромеханічний   |

**Примітка:** Вимоги до кольору виробу встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

Окремі показники виробу, що підлягають перевірці в акредитованих випробувальних лабораторіях, наведені у таблиці 2 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 2.

| № з/п | Назва показника, одиниця виміру                             | Значення показника   |
|-------|---|--|
| 1.    | Матеріал виготовлення зовнішнього корпусу                   | нержавіюча сталь або оцинкована сталь з полімерним покриттям або комбінація цих матеріалів   |
| 2.    | Матеріал виготовлення внутрішнього корпусу                  | нержавіюча сталь, оцинкована сталь з полімерним покриттям, пластик (ABS) або алюміній  |
| 3.    | Енергоефективність  | клас енергоспоживання, не нижче А+   |
| 4.    | Температурний режим, в діапазоні, °С                        | від -18 до -22   |
| 5.    | Холодоагент   | дозволений законодавством для використання в Україні   |
| 6.    | Морозильна система  | відсутність витоків холодоагенту; достатній тиск у системі залежно від типу холодоагенту; компресор, конденсатор та випарник працездатні |
| 7.    | Термоелектричні характеристики                              | швидкий та рівномірний набір температури, утримання температури при вимкненні електроенергії, термостат працездатний                     |
| 8.    | Електробезпека  | цілісність ізоляції, відсутність пошкоджень (зламів, тріщин, оплавлення, окислень) вилки та шнура живлення, відсутність замикань         |
| 9.    | Номінальна напруга, В                                       | 230  |
| 10.   | Підключення до перемінного електричного струму частотою, Гц | 50   |

**Примітка:** Допускається розширення температурних меж камер.

**1.1.** Виріб має бути виготовлений з нових високоякісних матеріалів, що не містять високотоксичних речовин, а також не змінюють органолептичні властивості харчових продуктів і не виділяють в них шкідливі речовини в кількостях, що перевищують встановлені за гігієнічними нормативами.

**1.2.** Стики (зовнішні та внутрішні кути) виробу повинні з'єднуватись суцільним герметичним швом, бути закріплені завдяки кріпленням

прихованого монтажу або методом штампування. Не допускається кріплення елементів на саморізи.

## **2. Вимоги безпеки**

Виріб повинен відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України, ДСТУ, ТУ виробника або технічної документації передбаченої виробником, викладеної українською мовою та мати характеристики відповідно до зазначених технічних вимог цієї ТС Міноборони.

У разі постачання виробу за імпортом, документи складені іноземною мовою, повинні мати офіційний автентичний переклад українською мовою.

Постачальник (виробник) повинен надати наступні документи:

документ, що підтверджує відповідність виробу медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, виданий уповноваженою установою;

сертифікат відповідності (сертифікат якості), який підтверджує, що виріб відповідає заявленим характеристикам та нормам безпеки, виданий уповноваженим органом сертифікації (як національним, так і міжнародним, що має відповідні повноваження) або декларацію про відповідність складену виробником, що підтверджує виконання вимог ДСТУ, ТУ та технічних регламентів, оформлену відповідно вимог чинного законодавства України;

протокол лабораторних випробувань щодо відповідності окремих показників виробу вимогам цієї ТС Міноборони, виданий випробувальною лабораторією, акредитованою Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність (у разі відсутності у відповідній лабораторії акредитації для перевірки деяких визначених показників, дозволяється проводити перевірку цих показників в відповідній акредитованій лабораторії поза межами її акредитації);

технічний паспорт;

інструкцію по експлуатації;

гарантійний талон.

## **3. Правила приймання**

Приймання виробу здійснюється згідно з вимогами цієї ТС Міноборони, умов Державного контракту (договору) про закупівлю, укладеним між замовником та постачальником (виробником), у відповідності до інструкцій та нормативних документів щодо приймання даного виду виробу, зокрема, але не виключно: інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 № П-6; інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 (із змінами і доповненнями).

#### 4. Методи контролю за якістю

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС Міноборони та державному контракті (договорі) про закупівлю.

Обсяг перевірки зразків виробу включає показники, визначені в таблиці 1 та таблиці 2 цієї ТС Міноборони.

Показники, визначені в таблиці 2 підлягають випробуванню у випробувальній лабораторії, акредитованій Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність (у разі відсутності у відповідній лабораторії акредитації для перевірки деяких визначених показників, дозволяється проводити перевірку цих показників в відповідній акредитованій лабораторії поза межами її акредитації).

Показники, зазначені в таблиці 1, перевіряються шляхом проведення органолептичної перевірки відповідно до вимог цієї ТС Міноборони із застосуванням вимірювальних приладів (за потреби). Показники, які неможливо перевірити зазначеним методом, підтверджуються паспортом на виріб, що надається виробником.

#### 5. Вимоги до маркування та пакування

##### 5.1. Маркування виробу

Маркування виробу повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Обов'язковим елементом маркування на пакуванні має бути номенклатурний номер НАТО предмета закупівлі та код NCAGE виробника.

Маркування може бути нанесено різними способами, кожен з яких має свої особливості та застосування. Основними методами маркування є сублімація, деколь, тамподрук, гравіювання та нанесення етикеток. Маркування може бути на етикетці, ярлику з текстом, бірці або етикетці зі штрих-кодами.

Маркування повинно бути на кожному виробі.

Місце та метод маркування визначається виробником.

Маркування повинно містити таку інформацію:

- а) позначення CE – відповідність вимогам безпеки;
- б) назва виробника та/або товарний знак
- в) номінальна споживча потужність, кВт;
- г) номінальна напруга, В;
- г) номінальна частота, Гц;
- д) номер партії;
- е) дата виготовлення;
- є) серійний номер;
- ж) штрих-код або QR код.

**Примітка:** За згодою замовника маркування може змінюватися та/або доповнюватись додатковою інформацією про виріб.

Пакувальний лист - документ, у якому відображаються всі види товару, наявного в кожній упаковці (контейнеру, ящику, коробці).

Пакувальний лист повинен містити таку інформацію:

- а) номер упаковки;
- б) назва виробу;
- в) номер партії;
- г) дата виготовлення у форматі – мм.рррр;
- г) назва підприємства-виробника, країна виробництва;
- д) назва постачальника, країна походження (азначається у випадку, якщо постачальник не є виробником);
- е) кількість виробів в упаковці
- є) комплектація одного виробу;
- ж) номер та дата договору про закупівлю у форматі – дд.мм.рррр.

## 5.2. Пакування виробу

Пакування виробу повинне виконувати функцію захисту від пошкоджень, шкідливого впливу навколишнього середовища та запобігати забрудненню, а також забезпечити процеси зберігання, транспортування та перевантаження. Основні елементи упаковки (тара, пакувальні матеріали та засоби консервації) визначаються технічними умовами виробника.

**Примітка:** Особливі вимоги до пакування, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

## 6. Гарантії постачальника (виробника)

Гарантійний строк експлуатації, протягом якого виробник (постачальник) гарантує якість виробу, повинен становити не менше 24 (двадцять чотири) місяці з дати початку його експлуатації. Наявність на території України сервісної служби гарантійного та післягарантійного обслуговування обов'язкова.

Постачальник (виробник) гарантує відповідність виробу вимогам цієї ТС Міноборони у разі дотриманням замовником умов експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання (строк придатності для використання за призначенням без погіршення споживчих властивостей виробу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я споживачів і навколишнього природного середовища) за умови дотримання вимог транспортування та зберігання встановлюється протягом терміну, визначеного виробником.

**Примітка:** Специфічні вимоги до транспортування та зберігання, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

**НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ**

| <b>Позначення документа</b>                             | <b>Назва</b>  |
|---|---|
| Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX (із змінами)     | “Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами”  |
| Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами)    | “Про публічні закупівлі”  |
| Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII (із змінами)    | “Про захист прав споживачів”  |
| Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII (із змінами)    | “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”   |
| Військовий стандарт 001.002:2024(01)                    | “Військова стандартизація. Технічні специфікації Міністерства оборони України. Вимоги до підготовки, оформлення, позначення та обліку”        |
| ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT) | Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій  |
| ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012/A15:2021, IDT)    | Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги  |
| ДСТУ 4238:2015  | Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності холодильних приладів |
| ДСТУ EN 62552:2016                                      | Прилади побутові холодильні.  |
| ДСТУ EN 13165:2019                                      | Матеріали теплоізоляційні для будівель. Промислові вироби із жорсткого пінополіуретану (PU). Технічні умови (EN 13165:2012 + A2:2016, IDT)    |
| ДСТУ 2651:2005  | Сталь вуглецева звичайної якості. Марки.  |
| ДСТУ EN 10088-2:2010 (EN 10088-2:2005, IDT)             | Сталі нержавкі. Частина 2. Лист і стрічка з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання.                       |
| ДСТУ EN 13130-1:2022 (EN 13130-1:2004, IDT)             | Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Пластмасові речовини, що підлягають обмеженню.                                   |

|  |   |
|--|---|
| ДСТУ EN 1186-3:2022<br>(EN 1186-3:2002, IDT) | Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Пластмаси. |
| ДСТУ ISO 9001:2015                           | Системи управління якістю. Вимоги                                       |
| ДСТУ 3021-95                                 | Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення         |
| ДСТУ ISO 2859-1-2001                         | Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою.   |
| ДСТУ 2887-94                                 | Пакування та маркування. Терміни та визначення                          |
| ДСТУ 4260:2003                               | Тара і пакування спожиткові. Маркування. Загальні вимоги                |
| ДСТУ 30668-2002                              | Вироби електронної техніки. Маркування                                  |

**Примітка.** Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання у цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

## ОРІЄНТОВНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ



**Примітка:** Орієнтовний зовнішній вигляд - це попередня, загальна характеристика (ескіз, фотомонтаж) виробу, що дає уявлення про його майбутні контури та основні елементи без деталізації.