

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України
полковник

Геннадій БІЖАН

“30” 07 2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
підполковник

Максим КАЙОЛА

“01” 05 2025 р.

**ПОСВІДЧЕННЯ ДО ЗАОХОЧУВАЛЬНОЇ ВІДЗНАКИ
КОМАНДУВАННЯ МЕДИЧНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ “ЗА МЕДИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ”**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НА ПРЕДМЕТІ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

ТС А01XJ.05403-647:2025 (01)

Введено вперше

Дата надання чинності 01 05 2025

ПОГОДЖЕНО

Командувач Медичних сил
Збройних Сил України
генерал-майор медичної служби

Анатолій КАЗМІРЧУК

_____ 2025 р.

Центральне управління розвитку
матеріального забезпечення

Зареєстровано «01» 05 2025 р.
за № МО/ 000 608 /ТС/З

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Центрального управління
контролю якості
полковник

Олег САЛАШ

“01” 04 2025 р.

РОЗРОБЛЕНО


Начальник управління розвитку речового
забезпечення Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
полковник


Сергій ЩЕБЕЦЬ


“17” 03 2025 р.


ПОГОДЖЕНО

“в частині, що стосується назви предмета та його зовнішнього вигляду”

Начальник Центрального управління речового забезпечення Тилу
Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник  Дмитро КУЗНЕЦОВ

Начальник управління забезпечення технічними засобами та майном
Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України
полковник  Юрій ГЛУЩУК

Начальник відділу лазне-прального обслуговування – заступник начальника
управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального
управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики
Збройних Сил України
полковник  Олег ЛЕОНОВ

Офіцер відділу лазне-прального обслуговування управління забезпечення
технічними засобами та майном Центрального управління речового
забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник  Ярослав ШВЕДЮК

ОБЛІК ЗМІН

Порядковий номер зміни	Дата зміни	В якому місці документа розміщено зміну

ПЕРЕДМОВА

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення.

Розробники: **В. Тимченко** (керівник розробки), **І. Павлишинець** (розробник).

II. Назва та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Посвідчення до заохочувальної відзнаки Командування Медичних сил Збройних Сил України “За медичні досягнення” ТС А01ХJ.05403-647:2025 (01)”.

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Посвідчення до заохочувальної відзнаки Командування Медичних сил Збройних Сил України “За медичні досягнення” ТС А01ХJ.05403-647:2025 (01)”. Додатково може бути зазначена інша інформація.

IV. Затверджено “1” травня 2025 року.

Введено в дію “1” травня 2025 року.

Строк зберігання – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:

ВІР 01.002.003 – 2014 (01): 05403 – бланк, друкований (form, printed).

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується Міністерством оборони України, Збройними Силами України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройними Силами України предметів для речового забезпечення.

VII. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	5
2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	5
3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА.....	5
3.1. Технічні та якісні характеристики.....	5
3.2. Вимоги безпеки.....	7
3.3. Правила приймання.....	7
3.4. Методи контролю за якістю.....	7
3.5. Умови транспортування та зберігання.....	7
3.6. Гарантії виробника (постачальника)	8
Додаток 1 Зовнішній вигляд предмета Тип 1	9
Додаток 2 Зовнішній вигляд предмета Тип 2	10
Додаток 3 Зовнішній вигляд предмета Тип 3	11

ВСТУП

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до “Посвідчення до заохочувальної відзнаки Командування Медичних сил Збройних Сил України “За медичні досягнення” (далі – предмет), а також до його складових частин та матеріалів, що застосовуються для його виготовлення.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Позначка документа	Назва
Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 15.07.2023 № 200	Про впровадження заохочувальної відзнаки Командування Медичних сил Збройних Сил України
Наказ командувача Медичних сил Збройних Сил України від 09.06.2023 № 74	Про встановлення заохочувальної відзнаки Командування Медичних сил Збройних Сил України “За медичні досягнення”
Наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329 (зі змінами)	Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання в цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС Міноборони умовні позначки та скорочення наведено у тексті.

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА

3.1. Технічні та якісні характеристики

3.1.1. Вимоги до конструкції та зовнішнього вигляду

У верхній частині посвідчення наноситься зображення відзнаки.

Під зображенням відзнаки розташована полоса, над якою наноситься прізвище та ім'я нагородженого(ї).

Під полосою розташований надпис у чотири рядки: “НАГОРОДЖЕНО / ЗАОХОЧУВАЛЬНОЮ ВІДЗНАКОЮ КОМАНДУВАННЯ / МЕДИЧНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ / “ЗА МЕДИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ”.

Під вищезазначеним надписом, ліворуч, розташовується надпис “КОМАНДУВАЧ МЕДИЧНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ” та полоса під ним, на якій зазначається ім'я та прізвище командувача Медичних сил Збройних Сил України.

Під назвою нагороди, праворуч, розташовується надпис в три рядки: “НАКАЗ КОМАНДУВАЧА МЕДИЧНИХ СИЛ / ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ / ВІД _____ №_____”. В нижньому рядку, у відповідних місцях, зазначається дата та номер наказу командувача Медичних сил Збройних Сил України щодо нагородження заохочувальною відзнакою Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Зовнішній вигляд наведено у Додатку 1-3.

Допуски за усіма лінійними розмірами становлять ± 5 мм.

3.1.2. Вимоги до формату

Формат предмета повинен бути 297 мм x 210 мм (формат А4).

3.1.3. Вимоги до матеріалів

Матеріали, які використовують для виготовлення предмета, повинні забезпечувати високу якість поліграфічного виконання та задовольняти вимоги цієї ТС Міноборони. Для виготовлення предмета використовується папір крейдований (матовий) із масою від 290 г/м² до 310 г/м².

Примітка. За погодженням із органом управління, який сформував потребу на закупівлю, допускаються незначні відхилення кольорів та матеріалів.

3.1.4. Вимоги до пакування та маркування

Матеріали, які використовуються підприємством виробником для пакування предметів, і види пакувань повинні забезпечити захист пакувальних одиниць з бланками від несанкціонованого відкриття.

На кожне пакування наклеюється маркувальний ярлик, що містить такі дані:

назва предмета;

найменування та позначення ТС Міноборони;

загальна кількість предметів;

номенклатурний номер НАТО;
номер та дата договору про закупівлю;
номер партії;
дата виготовлення;
назва підприємства-постачальника;
назва підприємства-виробника;
маніпуляційні знаки №3 і №7 згідно ГОСТ 14192.
Ярлик повинен бути розміром (210 мм × 148 мм) ± 10 мм.

За домовленістю із замовником маркувальний ярлик може доповнюватись іншими даними.

За домовленістю із замовником дозволяється пакування предметів в іншу тару, що забезпечує захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання.

Маркування повинно виконуватися державною мовою.

3.2. Вимоги безпеки

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення предмета, або на предмет у цілому. Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє середовище.

3.3. Правила приймання

Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цієї ТС Міноборони, договору про закупівлю, укладеного між замовником та постачальником (виробником), вимог наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375.

3.4. Методи контролю за якістю

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою лінійки виміральної.

3.5. Умови транспортування та зберігання

Транспортні засоби для перевезення предметів повинні відповідати санітарним вимогам, бути оснащені покриттям для їх захисту від атмосферних впливів (сонячного проміння, дощу, снігу, пилу тощо).

Предмети зберігаються в складських приміщеннях при температурі не нижче + 14°C і не вище + 25° С і відносній вологості 20% - 60%. Зберігатися на стелажах або дерев'яних настилах штабелями максимальною висотою 1,5 м. Спеціальні правила і термін зберігання: предмети повинні бути захищені від потрапляння прямих сонячних променів, впливу пари, вологи і хімічних речовин

3.6. Гарантії виробника (постачальника)

Гарантійний строк експлуатації предмета становить п'ять років. Виробник гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони та затвердженому зразку-еталону в разі дотримання замовником умов зберігання та експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони.

Додаток 1
до пункту 3.1.1

Зовнішній вигляд предмета Тип 1



Рисунок 1 – посвідчення до заохочувальної відзнаки Командування Медичних сил Збройних Сил України “За медичні досягнення”

Додаток 2
до пункту 3.1.1

Зовнішній вигляд предмета Тип 2



Рисунок 2 – посвідчення до заохочувальної відзнаки Командування Медичних сил Збройних Сил України “За медичні досягнення”

Додаток 3
до пункту 3.1.1

Зовнішній вигляд предмета Тип 3



Рисунок 3 – посвідчення до заохочувальної відзнаки Командування Медичних сил Збройних Сил України “За медичні досягнення”

Керівник розробки:

Начальник відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

полковник

Віктор ТИМЧЕНКО

Розробник:

Головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

Ігор ПАВЛИШИНЕЦЬ