

## МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління  
продовольчого забезпечення Тилу  
Командування Сил логістики  
Збройних Сил України

Начальник Центрального управління  
розвитку матеріального забезпечення

полковник  
  
Володимир САХНЕВИЧ  
"12" 05 2025 р.

підполковник  
  
Максим КАЙОЛА  
"15" 05 2025 р.

КАЗАН НАПЛИТНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ, 30 л

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ  
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ  
НА МАЙНО ПРОДОВОЛЬЧОЇ СЛУЖБИ

ТС А01XJ.07863-634:2025 (01)

Введено вперше

Дата надання чинності 15.05.2025

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральне управління розвитку<br>матеріального забезпечення                          |
| Зареєстровано « <u>15</u> » <u>05</u> 20 <u>25</u> р.<br>за № МО/ <u>00084</u> /ТС/ПЗ |

ПОГОДЖЕНО

РОЗРОБЛЕНО

Начальник Центрального  
управління контролю якості

Начальник управління розвитку  
продовольчого забезпечення  
Центрального управління розвитку  
матеріального забезпечення

полковник

полковник

  
Ігор ЛЕЩЕНКО

  
Юрій ВАРЛАН

"13" 05 2025 р.

"14" 05 2025 р.

**ОБЛІК ЗМІН**

| Порядковий<br>номер зміни | Дата зміни | В якому місці документа<br>розміщено зміну |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------|
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |

## ПЕРЕДМОВА

**I.** Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення.

Розробники: **Коваль С.** (керівник розробки), **Повshedний В.** (розробник).

**II.** Назва та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

Технічна специфікація Міністерства оборони України  
“Казан наплитний алюмінієвий, 30 л” ТС А01ХJ.07863-634:2025 (01).

**III.** Приклад запису назви предмета при закупівлі:

Технічна специфікація Міністерства оборони України  
“Казан наплитний алюмінієвий, 30 л” ТС А01ХJ.07863-634:2025 (01).

Додатково може бути зазначена інша інформація.

**IV.** Затверджено “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2025 року.

Введено в дію “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2025 року.

Термін дії – постійно.

**V.** Код предмета закупівлі за:

ВІР 01.002.003-2014 (01):07863 КОТЕЛ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ  
(POT,COOKING).

**VI.** Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України майно продовольчої служби.

**VII.** Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

## ЗМІСТ

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| ВСТУПНА ЧАСТИНА.....                          | 5  |
| 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.....                  | 5  |
| 2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....       | 6  |
| 3. ВИМОГИ ДО ВИРОБУ.....                      | 6  |
| 3.1. Технічні та якісні характеристики.....   | 6  |
| 3.2. Вимоги безпеки.....                      | 7  |
| 3.3. Правила приймання.....                   | 8  |
| 3.4. Методи контролю за якістю.....           | 8  |
| 3.5. Вимоги до маркування та пакування.....   | 9  |
| 3.6. Умови транспортування та зберігання..... | 9  |
| 3.7. Гарантії постачальника (виробника) ..... | 10 |
| Орієнтовний зовнішній вигляд виробу.....      | 11 |

## ВСТУПНА ЧАСТИНА

Ця технічна специфікація Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблена в Центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення з метою встановлення вимог до казана наплитного алюмінієвого, 30 л (далі – виріб), який є ємністю, як правило циліндричної форми з рівним плоским дном, високими бортами та ручками по бортам. Використовується в місцях приготування їжі (їдальнях, пунктах харчування тощо) для теплової обробки їжі при приготуванні страв та напоїв.

### 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Ця ТС Міноборони розроблена відповідно до вимог Військового стандарту 414.001:2024 (Видання 1). Продовольче забезпечення. “Технічні специфікації Міністерства оборони України. “Розроблення технічних специфікацій на майно продовольчої служби”.

| Позначення документа                       | Назва                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX     | “Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами”                                                                        |
| Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII    | “Про публічні закупівлі”                                                                                                                          |
| ВСТ 414.001:2024(01)                       | “Продовольче забезпечення. Технічні специфікації Міністерства оборони України. Розроблення технічних специфікацій на майно продовольчої служби”   |
| ДСТУ EN 12983-1:2003 (EN 12983-1:2000:IDT) | Посуд побутовий кухонний. Частина 1. Загальні вимоги.                                                                                             |
| ДСТУ 2839-94 (ГОСТ 1583-93)                | Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови. З Поправками (ІПС № 11-95), (ІПС № 4-97), (ІПС № 7-97), (ІПС № 10-97), (ІПС № 2-2004), (ІПС № 11-2005) |
| ДСТУ ISO 209-1:2002 (ISO 209-1:1989, IDT)  | Алюміній та алюмінієві сплави здеформовні. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки                                                     |

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДСТУ 7238:2011       | Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація |
| ДСТУ ISO 9001:2015   | Системи управління якістю. Вимоги                                                                        |
| ДСТУ 3021-95         | Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення                                          |
| ДСТУ ISO 2859-1-2001 | Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою.                                    |
| ДСТУ 2887-94         | Пакування та маркування. Терміни та визначення                                                           |
| ГОСТ 14192-96        | Маркування вантажів.                                                                                     |

**Примітка.** Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання у цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

## 2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС Міноборони умовні позначення та скорочення наведені у тексті.

## 3. ВИМОГИ ДО ВИРОБУ

### 3.1. Технічні та якісні характеристики

**3.1.1.** Виріб за основними показниками функціонального призначення, комплектацією, конструкцією, показниками якості основних конструктивних елементів, що використовуються для його виготовлення, повинен відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Матеріали, з яких виготовлений виріб, та його конструкція повинні забезпечувати збереження технічних характеристик у період усього призначеного строку використання, за умови дотримання вимог по експлуатації та зберіганню.

Виріб повинен експлуатуватися за призначенням відповідно до вимог, зазначених в цій ТС Міноборони.

Основні технічні характеристики виробу наведені у таблиці 1 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 1.

| № з/П | Назва показника, одиниця виміру | Значення показника (од. вимірювання) |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1.    | Діаметр казана, мм,             | 350 - 365                            |
| 2.    | Висота казана, мм               | 290 - 300                            |
| 3.    | Загальна вага, кг               | 4,4 - 5,0                            |
| 4.    | Товщина казана, мм              | 3,0 - 6,0                            |
| 5.    | Об'єм казана, л                 | 30,0 - 30,4                          |
| 6     | Товщина кришки, мм              | 1,5 - 2,0                            |

**3.1.2.** Виріб за конструкцією є посудом, який являє собою ємність для приготування їжі на плитах.

**3.1.3.** Виріб повинен мати плоске дно та високі, як правило, прямі борти з двома короткими ручками та закриватись відповідною кришкою з ручкою (ручки каструлі повинні бути закріплені за допомогою подвійних заклепок, ручка кришки повинна бути закріплена за допомогою одинарних заклепок).

**3.1.4.** Виріб повинен забезпечувати процес теплової обробки їжі для приготування перших та других страв і напоїв.

**3.1.5.** Виріб має підходити до застосування на газових та електричних плитах.

**3.1.6.** Виріб має бути виготовлений в заводських умовах методом штампування з застосуванням передових технологій виробництва з харчового алюмінію (відповідно ДСТУ ISO 209-1:2002). Застосування сплавів для виготовлення виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами та середовищами, у кожному окремому випадку, має бути дозволено органами охорони здоров'я.

**3.1.7.** Виріб можна мити в посудомийних машинах, проте слід дотримуватися обережності під час завантаження, щоб уникнути подряпин.

**3.1.8.** Виріб повинен бути новим та без видимих дефектів (вм'ятин, подряпин, деформацій, слідів корозії тощо).

**3.1.9.** Об'єм виробу перевіряється наливом води кімнатної температури з мірного посуду.

## **3.2. Вимоги безпеки**

Виріб повинен відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України, ДСТУ, ТУ виробника або технічної документації передбаченої виробником, викладеної українською мовою та мати характеристики відповідно до зазначених технічних вимог цієї ТС Міноборони.

У разі постачання виробу за імпортом, документи складені іноземною мовою, повинні мати офіційний автентичний переклад українською мовою.

Виріб супроводжується висновком санітарної епідеміологічної експертизи або іншими документами, виданими уповноваженими установами, що підтверджують відповідність виробу медичним вимогам безпеки для

здоров'я і життя людини; сертифікатом відповідності, виданим акредитованим органом з оцінки відповідності та протоколом лабораторних випробувань.

Безпека використання виробу може бути окремо визначена в інструкції по експлуатації. Постачальник гарантує відповідність виробу, зазначеним вимогам, згідно з чинним законодавством України, протягом всього гарантійного строку експлуатації та зберігання при дотриманні умов та правил експлуатації і зберігання.

### **3.3. Правила приймання**

Приймання виробу здійснюється згідно з вимогами цієї ТС Міноборони, умов Державного контракту (договору) про закупівлю, укладеним між замовником та постачальником (виробником), відповідно до інструкцій та нормативних документів щодо приймання даного виду виробу, зокрема, але не виключно: інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 № П-6; інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 (із змінами і доповненнями).

### **3.4. Методи контролю за якістю**

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС Міноборони та Державного контракту (договору) про закупівлю.

Виріб виготовляється та постачається без поділу на ґатунки, при цьому повинен відповідати вимогам, що пред'являються до виробів першого ґатунку.

Перевірка відповідності з проведенням випробувань щодо якості виробу виконується у незалежних органах з оцінки відповідності та/або випробувальних лабораторіях, акредитованих Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність.

Обсяг перевірки зразків виробу визначається Міністерством оборони України.

Приймальний контроль виробу за якістю здійснюється представниками структурного підрозділу Міністерства оборони України і складається з перевірки документів, що підтверджують якість, безпечність, походження товару та технічного огляду. За результатами приймального контролю за якістю оформлюється акт.

### **3.5. Вимоги до маркування та пакування**

#### **3.5.1. Маркування виробу**

Маркування виробу повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони. Для маркування готового виробу застосовуються:

- маркування на виробі (на кожному предметі виробу);
- пакувальний лист (документ, у якому відображаються всі види товару, наявного в кожній упаковці (контейнеру, ящику, коробці), інформацію про кількість (число одиниць) в упаковці та номер упаковки).

Маркування на виріб наноситься у спосіб, який забезпечує його збереження (наявності) протягом терміну експлуатації.

Маркування повинно містити інформацію про позначення матеріалу виготовлення.

Транспортне маркування здійснюється із нанесенням маніпуляційних знаків згідно з ГОСТ 14192-96.

**Примітка:** Маркування може змінюватися та/або доповнюватись додатковою інформацією про виріб, вказані показники визначаються замовником у договорі про закупівлю.

Пакувальний лист повинен містити таку інформацію:

а) назва виробу (відповідно до пункту III Передмови цієї ТС Міноборони);

б) комплектація пакування;

в) дата виготовлення у форматі – мм.рррр;

г) номер договору про закупівлю та дата у форматі – дд.мм.рррр;

г) назва підприємства-постачальника (виробника).

### **3.5.2. Пакування**

Пакування виробу повинне виконувати функцію захисту від пошкоджень, втрат, шкідливого впливу навколишнього середовища та запобігати забрудненню, а також забезпечити процеси зберігання, транспортування та перевантаження. Основні елементи упаковки (тара, пакувальні матеріали та засоби консервації) визначаються технічними умовами виробника.

**Примітка:** Особливі вимоги до пакування, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

## **3.6. Умови транспортування та зберігання**

Транспортування виробів здійснюють відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту та забезпечують його зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.

Вироби повинні зберігатися у відповідно обладнаних складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин або на відкритих підготовлених майданчиках, за умови забезпечення захисту від впливу зовнішнього середовища.

### **3.7. Гарантії постачальника (виробника)**

Гарантійний строк експлуатації, протягом якого виробник (постачальник) гарантує якість виробу, повинен становити не менше 36 (тридцять шість) місяців.

Постачальник (виробник) гарантує відповідність виробу вимогам цієї ТС Міноборони у разі дотриманням замовником умов експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання (строк придатності для використання за призначенням без погіршення споживчих властивостей виробу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я споживачів і навколишнього природного середовища) за умови дотримання вимог транспортування та зберігання встановлюється протягом терміну, визначеного виробником.


**ОРІЄНТОВНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ**



Керівник розробки:

Головний спеціаліст відділу розвитку майна продовольчої служби  
управління розвитку продовольчого забезпечення  
Центрального управління розвитку матеріального забезпечення  
полковник

Сергій КОВАЛЬ



Розробники:

Головний спеціаліст відділу розвитку майна продовольчої служби  
управління розвитку продовольчого забезпечення  
Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

Владислав ПОВШЕДНИЙ

