

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України
полковник



Геннадій БІЖАН

“ 09 ” 03 2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
підполковник



Максим КАЙОЛА

“ 11 ” 03 2025 р.

**ВІДОМЧА ЗАОХОЧУВАЛЬНА ВІДЗНАКА
КОМАНДУВАЧА СИЛ ПІДТРИМКИ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ - МЕДАЛЬ
“ХІМІЧНИЙ, БІОЛОГІЧНИЙ, РАДІАЦІЙНИЙ
ТА ЯДЕРНИЙ ЗАХИСТ”**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НА ПРЕДМЕТІ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

ТС А01ХJ. 37263-641:2025 (01)

Введено вперше

Дата надання чинності 11.03.2025

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
командувача Сил підтримки Збройних
Сил України
полковник



Юрій ОНІЩУК

“ 09 ” 03 2025 р.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення	
Зареєстровано « 11 » 03 20 25 р.	
са № МО/ 000 594	/ТС/РЗ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального управління
контролю якості
полковник




Ігор ЛЕЩЕНКО

“ 03 ” 03 2025 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник управління розвитку речового
забезпечення Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
полковник



Сергій ЩЕБЕЦЬ

“ 20 ” 02 2025 р.

ПОГОДЖЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Центрального управління речового забезпечення Тилу
Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

Дмитро БОБРОВ

Начальник управління забезпечення технічними засобами та майном
Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України
полковник

Юрій ГЛУЩУК

Начальник відділу лазне-прального обслуговування – заступник начальника
управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального
управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики
Збройних Сил України
полковник

Олександр ГЕНІН

ОБЛІК ЗМІН

Порядковий номер зміни	Дата зміни	В якому місці документа розміщено зміну

ПЕРЕДМОВА

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення.

Розробники: **В. Тимченко** (керівник розробки), **А. Тимченко, І. Павлишинець** (розробник).

II. Назва та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Відомча заохочувальна відзнака командувача Сил підтримки Збройних Сил України – медаль “Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист” ТС А01ХJ.37263-641:2025 (01)”.

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Відомча заохочувальна відзнака командувача Сил підтримки Збройних Сил України – медаль “Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист” ТС А01ХJ.37263-641:2025 (01)”. Додатково може бути зазначена інша інформація.

IV. Затверджено “11” березня 2025 року.

Введено в дію “11” березня 2025 року.

Строк зберігання – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:

ВПР 01.002.003 – 2014 (01): 37263 – медальйон, нагорода від організації (Medallion, organizational award).

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується Міністерством оборони України, Збройними Силами України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройними Силами України предметів для речового забезпечення.

VII. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	5
2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	5
3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА.....	5
3.1. Технічні та якісні характеристики.....	5
3.2. Вимоги безпеки.....	7
3.3. Правила приймання.....	7
3.4. Методи контролю за якістю.....	8
3.5. Умови транспортування та зберігання	8
3.6. Гарантії виробника (постачальника)	8
Додаток 1 Зовнішній вигляд предмета.....	9
Додаток 2 Лінійні розміри предмета.....	10

ВСТУП

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до “Відомчої заохочувальної відзнаки командувача Сил підтримки Збройних Сил України – медаль “Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист” (далі – предмет), а також до її складових частин та матеріалів, що застосовуються для його виготовлення.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Познака документа	Назва
Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України від 31.10.2024 № 499	Про впровадження відзнаки командувача Сил підтримки Збройних Сил України
Наказ командувача Сил підтримки Збройних Сил України від 12.11.2024 № 90	Про затвердження пам’ятної відзнаки командувача Сил підтримки Збройних Сил України – медалі “Хімічний, біологічний, радіаційний та ядерний захист”
Наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329 (зі змінами)	Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання в цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС Міноборони умовні позначки та скорочення наведено у тексті.

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА

3.1. Технічні та якісні характеристики

3.1.1. Вимоги до конструкції та зовнішнього вигляду

Предмет виготовляється з металу і має вигляд лапатою рівностороннього хреста чорної емалі з срібними пружками накладеного на язики полум'я жовтого металу.

У центрі хреста вміщено круглий медальйон синьої емалі, на якому зображено воєнний тризуб жовтого металу. Медальйон обрамлено лавровим вінком жовтого металу. На кінцях хреста, зліва, і далі по годинниковій стрілці, розміщено символи хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної небезпеки білого металу.

Реверс предмета плоский з написом у три рядки: “ЗАПОБІГТИ / ЗАХИСТИТИ / ПОСИЛИТИ”.

Всі зображення рельєфні.

Колір металу досягається шляхом нанесення гальванічного покриття.

Розмір хреста (без вушка) – $43 \times 43 \pm 2$ мм.

За допомогою кільця медаль з'єднується зі стрічкою, протягнутою через кільце і складеною вдвоє із загнутими біля кільця кутами.

Розмір колодки: довжина - 55 ± 2 мм, ширина - 35 ± 2 мм, довжина прямої лінії – 40 ± 2 мм.

Стрічка медалі “шовкова муарова” з поздовжніми смужками (від ліворуч до праворуч): чорного кольору – 9 ± 1 мм, світло-сірого кольору – $3,5 \pm 1$ мм, синього кольору – 3 ± 1 мм, жовтого кольору – 4 ± 1 мм, синього кольору – 3 ± 1 мм, світло-сірого кольору – $3,5 \pm 1$ мм, чорного кольору – 9 ± 1 мм.

На зворотному боці колодки у верхній частині - прямокутна планка із двома застібками (цангами) для кріплення медалі до однострою (одягу).

У випадку повторного нагородження на стрічці колодки розміщується металевий ромбічний знак “Зоря” білого металу.

Розмір ромбічного знака “Зоря”: довжина – 9 ± 1 мм, ширина – 9 ± 1 мм.

Розмір планки предмета – прямокутної металевої пластини, обтягнутою стрічкою, як на колодці: висота – $9,5 \pm 1$ мм, ширина – 35 ± 2 мм.

На зворотному боці планки предмета - прямокутна планка із двома застібками (цангами) для кріплення медалі до однострою (одягу).

Зовнішній вигляд предмета наведено на рисунку 1 додатка 1.

Лінійні розміри предмета наведено на рисунку 2 додатка 2.

3.1.2. Вимоги до матеріалів

Предмет виготовляється зі сплаву міді, де масова частка міді не менше 60%. Колір медалі досягається шляхом нанесення гальванічного покриття.

Стрічка “шовкова муарова” виготовляється з хімічних ниток (пряжі).

Примітка. За погодженням із замовником та розробником допускаються незначні відхилення кольорів та матеріалів.

3.1.3. Вимоги до пакування та маркування

Пакування стосу повинно здійснюватися в один-два аркуші обгорткового паперу. Під пакувальний матеріал зверху та знизу стосу вкладають картонні прокладки. Пакувальний матеріал повинен щільно облягати продукцію і не мати пошкоджень. Краї пакувального матеріалу закріплюють клеєм чи клейкою стрічкою одноразового використання.

На кожній картонній коробці наклеюється ярлик, що містить такі дані:

назва предмета;

найменування та позначення ТС Міноборони;

загальна кількість предметів;

номенклатурний номер НАТО;

номер та дата договору про закупівлю;

номер партії;

дата виготовлення;

назва підприємства-постачальника;

назва підприємства-виробника;

маніпуляційний знак № 3 згідно ГОСТ 14192-96.

Ярлик повинен бути розміром $150 \times 100 \pm 10$ мм.

За домовленістю із замовником дозволяється пакування предметів в іншу тару, що забезпечує захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кількість предметів у картонній коробці узгоджується із замовником.

Транспортне маркування повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192-96.

Маркування повинно виконуватися державною мовою.

3.2. Вимоги безпеки

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог санітарного законодавства, що підтверджується висновками санітарно-епідеміологічної експертизи або іншими документами, наданими уповноваженими установами, що підтверджують відповідність медичним вимогам безпеки життя та здоров'я людини на зразок предмету або матеріали, з яких він виготовлений.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє середовище.

3.3. Правила приймання

Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цієї ТС Міноборони, наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 (зі змінами), наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 31.10.2024 № 499, наказу командувача Сил підтримки Збройних Сил України від 12.11.2024 № 90 та згідно з договором про закупівлю.

3.4. Методи контролю за якістю

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою штангенциркуля або лінійки вимірювальної. Художньо-естетичний вигляд відзнаки має відповідати зразку-еталону.

3.5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування предметів здійснюють відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту та забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.

Зберігання предметів здійснюється в складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на стелажах на відстані не менше ніж 1 м від приладів опалення, 0,5 м від електричних ламп і стін, 0,2 м від підлоги.

3.6. Гарантії виробника (постачальника)

Гарантійний строк експлуатації предмета становить п'ять років. Виробник гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони та затвердженому зразку-еталону в разі дотримання замовником умов зберігання та експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони.

Додаток 1
до пункту 3.1.1

Зовнішній вигляд предмета



Рисунок 1 – Зовнішній вигляд предмета

Лінійні розміри предмета




Рисунок 2 – Лінійні розміри предмета

Керівник розробки:

Начальник відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

полковник

Віктор ТИМЧЕНКО

Розробник:

Головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

підполковник

Андрій ТИМЧЕНКО

Головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

Ігор ПАВЛИШИНЕЦЬ