

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України
полковник

Геннадій БІЖАН
“12” 11 2025 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління
розвитку матеріального забезпечення
підполковник

Максим КАЙОЛА
“12” 11 2025 р.

ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НА ПРЕДМЕТ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТС А01ХJ. 03692-663:2025 (01)

Введено вперше

Дата надання чинності 12.11.2025

Центральне управління розвитку
матеріального забезпечення
Зареєстровано «12» 11 2025 р.
за № МО/000634 /ТС/РЗ

ПОГОДЖЕНО

в частині правил приймання
Начальник управління забезпечення
якості речового майна Головного
управління державного гарантування
якості

(наказ начальника ГУДГЯ від
15.10.2025 № 19/нагд)
полковник

Валерій ТОКАР

“12” 11 2025 р.

РОЗРОБЛЕНО

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника управління розвитку
речового забезпечення Центрального
управління розвитку матеріального
забезпечення
полковник


Андрій ЯРОХНО

“11” 11 2025 р.

ПОГОДЖЕНО


в межах компетенції

Начальник Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України
полковник



Дмитро КУЗНЕЦОВ

Начальник управління забезпечення майном та послугами – заступник начальника
Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики
Збройних Сил України
полковник



Олексій ЧЕХОВСЬКИЙ

Начальник відділу постачання управління забезпечення майном та послугами
Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики
Збройних Сил України
полковник



Віталій РЯБОВ

ОБЛІК ЗМІН

Порядковий номер зміни	Дата зміни	В якому місці документа розміщено зміну

ПЕРЕДМОВА

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення на виконання протокольного рішення робочої наради стосовно стану постачання товарів робіт і послуг за напрямком тилового забезпечення Збройних Сил України, затвердженого заступником Міністра оборони України від 06.11.2025 № 6592/уд.

Розробники: **Т Кучер** (керівник розробки), **К. Тарасова, О. Сингаївська** (перевірила у частині застосування стандартів).

II. Назва та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

Технічна специфікація Міністерства оборони України “Туалетний папір” ТС А01ХJ.03692-663:2025 (01).

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Туалетний папір С Ш Г П К, ТС А01ХJ.03692-663:2025 (01), де згідно до підпункту 3.1.1. цієї ТС: С – сировинна, Ш – кількість шарів, Г – наявність гілзи, П – наявність перфорації, К – кількість рулончиків туалетного паперу в пакуванні.

Додатково може бути зазначена інша або додаткова інформація про предмет.

IV. Затверджено “ 12 ” 11 2025 року.

Введено в дію “ 12 ” 11 2025 року.

Термін дії – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:

ВІР 01.002.003-2014 (01): 03692 ПАПІР ТУАЛЕТНИЙ (PAPER, TOILET).

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України предметів для речового забезпечення.

VII. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	5
2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	5
3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА.....	5
3.1. Технічні та якісні характеристики	5
3.2. Вимоги безпеки.....	8
3.3. Правила приймання	9
3.4. Методи контролю за якістю	9
3.5. Умови транспортування та зберігання	9
3.6. Гарантії постачальника (виробника)	9

ВСТУП

Ця технічна специфікація Міністерства оборони України (далі – TC Міноборони) розроблена з метою встановлення вимог до туалетного паперу (далі – предмет), призначеного для особистої гігієни.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Позначення документа	Назва
Наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329 (зі змінами)	Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України
ДСТУ 8862:2019	Вироби з паперу санітарно-гігієнічної та побутової призначеності. Технічні умови

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цій TC Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання у цій TC Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії). У разі зміни номерів пунктів у нових версіях стандартів, орієнтуватись на назви показників.

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій TC Міноборони умовні позначення та скорочення наведені у тексті.

3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА**3.1. Технічні та якісні характеристики**

Предмет за основними показниками функціонального призначення повинен відповідати вимогам цієї TC Міноборони.

Предмет повинен використовуватись за призначенням відповідно до вимог, зазначених в цій TC Міноборони.

Предмети певних кольорів, з певними лінійними розмірами (з урахуванням граничних відхилень згідно з пп. 3.9 та пп. 3.11 ДСТУ 8862), з запахом, малюнком тощо можуть виготовлятися за вимогою органу військового управління, який сформував потребу на закупівлю та/або визначається в умовах державного контракту (договору) про закупівлю (далі – договір про закупівлю).

Органом військового управління, який сформував потребу на закупівлю або умовами договору про закупівлю додатково можуть встановлюватися інші або додаткові вимоги до предмету, згідно ДСТУ 8862 (наприклад пп.4.3.2. та 4.3.3. ДСТУ 8862 тощо).

3.1.1. Класифікація предмета

Класифікація предмета для визначення запису назви предмета при закупівлі зазначена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Класифікація предмета

№ з/п	Позначення	Характеристика	Варіанти
1.	С	Сировинна	Ц – целюлоза М – макулатура (вторинна сировина) ЦМ – целюлоза або вторинна сировина (макулатура)
2.	Ш	Кількість шарів*	Ш1 – одношаровий Ш2 – двошаровий Ш3 – тришаровий і більше
3.	Г	Наявність гільзи	Г0 – без гільзи Г1 – з гільзою Г2 – з гільзою або без неї
4.	П	Наявність перфорації	П0 – без перфорації П1 – з перфорацією П2 – з перфорацією або без неї
5.	К	Кількість предметів у пакованні	К2, К4, К6, К8, К12 тощо
Примітка. Дозволяється в запис вносити декілька варіантів кількості шарів (Ш) одночасно			

3.1.2. Основні параметри

3.1.2.1. Дозволяється виготовлення предмета забарвленого або кольору натурального волокна, з оптичним вибілювачем чи без нього, з тисненням або без тиснення.

3.1.2.2. Предмет з натуральним запахом, без ароматизації.

3.1.2.3. Для предметів з перфорацією відрив аркуша по лінії перфорації має бути повним. Допустимо наявність неповної перфорації або відсутність перфорації між деякими аркушами, якщо в цілому вона не перевищує 5 % від загальної кількості ліній перфорації предмету (пп. 3.4 ДСТУ 8862).

3.1.2.4. Для предметів з гільзою папір намотується на гільзу виготовлену з різних видів картону, що має забезпечувати збереження форми під час намотування та транспортування. Гільза з внутрішнім діаметром не менше 25 мм.

3.1.3. Лінійні розміри

Лінійні розміри предмета:

ширина паперової стрічки, не менше 8,0 см;

довжина паперової стрічки (мінімальна), не менше 3000,0 см (для рулонів без перфорації) або кількість аркушів/відривів, не менше 150 шт. з відстанню між перфораційними смужками не менше 105 мм (для рулонів з перфорацією).

3.1.4. Технічні вимоги

3.1.4.1. Предмет має відповідати вимогам до туалетного паперу, зазначеним в таблиці 1 або таблиці 2 ДСТУ 8862, в залежності від сировини з якої виготовляється за показниками якості:

1. Руйнівне зусилля, середнє значення з двох напрямів у сухому стані, Н;
2. Капілярне всмоктування, середнє значення двох з напрямів, мм;
3. рН водної витяжки холодного екстрагування.

3.1.4.2. Довжина гільзи (у разі наявності) має відповідати ширині намотувальної паперової стрічки з граничним відхилом ± 2 мм (пп. 4.1.4. ДСТУ 8862).

3.1.4.3. Щільність намотування предметів має бути рівномірною за шириною рулончику (далі – рулон) (пп. 4.1.5 ДСТУ 8862).

3.1.4.4. У рулонах не повинно бути обривів паперової стрічки (пп. 4.1.6 ДСТУ 8862).

3.1.4.5. У предметах не повинно бути механічних пошкоджень, складок, отворів і плям розміром більше ніж 5 мм у найбільшому вимірі.

Дозволено перелічені вище дефекти розміром менше ніж 5 мм, за умови, що їхня кількість не перевищує чотирьох на 30 м предметів у рулонах (пп. 4.2.1. ДСТУ 8862).

3.1.4.6. Обріз крайок предметів має бути рівним та чистим (пп. 4.2.2. ДСТУ 8862).

3.1.4.7. Не дозволено відмарювання фарби у предметах, виготовлених із забарвленого паперу (пп. 4.2.5. ДСТУ 8862).

3.1.6. Вимоги до маркування та пакування

3.1.6.1. Маркування предмета

Маркування предмета повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Інформація, що міститься на маркуванні повинна бути нанесена державною мовою різними способами, наприклад сублімація, деколь, тамподрук, гравіювання, нанесення етикеток тощо.

У разі постачання предмета за імпортом, документи складені іноземною мовою, повинні мати офіційний автентичний переклад українською мовою.

Маркування може бути нанесене на етикетку рулону або на пакування. Місце, зовнішній вигляд та інформація на маркуванні визначається виробником, але обов'язково на маркуванні має міститись наступна інформація:

- назва предмета;
- назва виробника та/або товарний знак;
- номінальна кількість предметів у пакуванні;
- кількість відривних аркушів у предметі або довжина паперової стрічки;
- дата виготовлення.

3.1.6.2. Пакувальний лист

Пакувальний лист повинен містити таку інформацію:

- назва предмета (відповідно до пункту III Передмови цієї ТС Міноборони)
- кількість пакувань та кількість предметів;
- дата виготовлення;
- номер партії;
- номер та дата договору про закупівлю (у форматі – дд.мм.рррр);
- назва підприємства-виробника, країна виробництва;
- назва постачальника, країна виробництва (зазначається у випадку, якщо постачальник не є виробником);
- QR-код, який містить ННН (номенклатурний номер НАТО).

3.1.6.3. Пакування

Пакування предметів повинно забезпечувати захист продукції від пошкодження, забруднення та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Матеріали, з яких виготовлене пакування, повинні бути інертними щодо предмета закупівлі, не давати йому невластивих якостей і відповідати вимогам санітарного законодавства.

Кількість предметів у пакуванні визначається в записі на закупівлю.

3.1.6.4. Органом військового управління, який сформував потребу на закупівлю можуть встановлюватися або погоджуватися інші або додаткові вимоги до маркування та пакування.

3.2. Вимоги безпеки

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення предмета або на предмет в цілому.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини, що підтверджується висновками або звітами про відповідність вимогам санітарному законодавству, виданими акредитованими органами або акредитованими лабораторіями, разом з протоколами випробувань за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками, норми яких, наведені у таблиці 3 пп. 4.1.2. ДСТУ 8862.

3.3. Правила приймання

Приймання предметів здійснюється згідно з вимогами цієї ТС Міноборони та/або договору про закупівлю, укладеним між замовником та постачальником (виробником), вимог наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 зі змінами.

3.4. Методи контролю за якістю

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС Міноборони. Методи випробувань визначені ДСТУ 8862.

Дозволяється здійснювати перевірку відповідності предметів вимогам цієї ТС Міноборони у випробувальних лабораторіях, акредитованих на технічну компетентність та незалежність, за зіставними методами випробувань, що передбачені у національних або міжнародних стандартах, за умови, що встановлені результати будуть зазначені у визначених цією ТС Міноборони одиницях вимірювань.

Постачальник (виробник) з метою підтвердження відповідності партії предмета вимогам цієї ТС Міноборони повинен надати сертифікат відповідності, виданий акредитованим органом з оцінки відповідності за показниками пп. 3.1.2 – 3.1.4 цієї ТС Міноборони.

3.5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування предметів здійснюють відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту та забезпечують його зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.

Предмети повинні зберігатися в сухому місці, на відстані не менше 1 м від опалювальних або нагрівальних приладів у відповідно обладнаних складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин або на відкритих підготовлених майданчиках, за умови забезпечення захисту від впливу зовнішнього середовища.

3.6. Гарантії постачальника (виробника)

Постачальник (виробник) гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони у разі дотриманням умов транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання (строк придатності для використання за призначенням без погіршення споживчих властивостей предмета, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я споживачів і навколишнього природного середовища) за умови дотримання вимог транспортування та зберігання встановлюється протягом терміну, визначеного виробником.

Керівник розробки:

Головний спеціаліст відділу розвитку військової форми одягу управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

полковник

Тетяна КУЧЕР

Розробники:

Головний спеціаліст відділу розвитку військової форми одягу управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

Катерина ТАРАСОВА

Головний спеціаліст відділу розвитку спеціального одягу та спорядження управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

Ольга СИНГАЇВСЬКА