

## МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління  
продовольчого забезпечення Тилу  
Командування Сил логістики  
Збройних Сил України

Начальник Центрального управління  
розвитку матеріального забезпечення



ПОЛКОВНИК

*[Signature]*  
Володимир САХНЕВИЧ

" 12 " 05 2025 р.

ПІДПОЛКОВНИК

*[Signature]*  
Максим КАЙОЛА

" 15 " 05 2025 р.

## ЯЩИК – НОШІ ДЛЯ М'ЯСА

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ  
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ  
НА МАЙНО ПРОДОВОЛЬЧОЇ СЛУЖБИ

ТС A01XJ.27388-628:2025 (01)

ПОГОДЖЕНО

Введено вперше

Дата надання чинності 15.05.2025

Начальник Центрального  
управління контролю якості

РОЗРОБЛЕНО

Центральне управління розвитку

матеріального забезпечення

Зареєстровано « 15 » 05 2025 р.

за № МОІ 00018 ТСПЗ

Начальник управління розвитку  
продовольчого забезпечення  
Центрального управління розвитку  
матеріального забезпечення

ПОЛКОВНИК

*[Signature]*  
Ігор ЛЕЩЕНКО

ПОЛКОВНИК

*[Signature]*  
Юрій ВАРЛАН

" 13 " 05 2025 р.

" 16 " 05 2025 р.

**ОБЛІК ЗМІН**

| Порядковий<br>номер зміни | Дата зміни | В якому місці документа<br>розміщено зміну |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------|
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |
|                           |            |                                            |

## ПЕРЕДМОВА

I. Розроблено: Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення.

Розробники: Сандул О. (керівник розробки), Коваль С. (розробник).

II. Назва та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Ящик - ноші для м’яса” ТС А01ХJ.27388-628:2025 (01).

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Ящик - ноші для м’яса” ТС А01ХJ.27388-628:2025 (01).

Додатково може бути зазначена інша інформація.

IV. Затверджено “ 15 ” 05 2025 року.

Введено в дію “ 15 ” 05 2025 року.

Термін дії – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:

ВПР 01.002.003-2014 (01): 27378 ЯЩИК, ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ВИРОБІВ (ВОХ,ТОТЕ).

VI. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України майно продовольчої служби.

VII. Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

## ЗМІСТ

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| ВСТУПНА ЧАСТИНА.....                          | 5  |
| 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.....                  | 5  |
| 2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....       | 6  |
| 3. ВИМОГИ ДО ВИРОБУ.....                      | 7  |
| 3.1. Технічні та якісні характеристики.....   | 7  |
| 3.2. Вимоги безпеки.....                      | 8  |
| 3.3. Правила приймання.....                   | 8  |
| 3.4. Методи контролю за якістю.....           | 9  |
| 3.5. Вимоги до маркування та пакування.....   | 9  |
| 3.6. Умови транспортування та зберігання..... | 10 |
| 3.7. Гарантії постачальника (виробника) ..... | 10 |
| Орієнтовний зовнішній вигляд виробу .....     | 11 |

## ВСТУПНА ЧАСТИНА

Ця технічна специфікація Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблена в Центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення з метою встановлення вимог до ящика-ноші для м'яса (далі – виріб), який є допоміжним немеханічним обладнанням, що використовується для перенесення (доставки) м'ясних продуктів зі складу в їдальню та їх короткострокового зберігання. Використовується в місцях зберігання продовольства та приготування їжі (складах, їдальнях, пунктах харчування, тощо).

### 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Ця ТС Міноборони розроблена відповідно до вимог Військового стандарту 414.001:2024 (Видання 1). Продовольче забезпечення. “Технічні специфікації Міністерства оборони України. “Розроблення технічних специфікацій на майно продовольчої служби”, технічного завдання Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України.

| Позначення документа                                                             | Назва                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX (з набранням чинності)                    | “Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами”                                                                      |
| Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами)                             | “Про публічні закупівлі”                                                                                                                        |
| Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII (зі змінами)                             | “Про захист прав споживачів”                                                                                                                    |
| Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII (зі змінами)                             | “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”                                                                                               |
| ВСТ 414.001:2024(01)                                                             | “Продовольче забезпечення. Технічні специфікації Міністерства оборони України. Розроблення технічних специфікацій на майно продовольчої служби” |
| ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) | Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій                                                                  |
| ДСТУ EN 10088-1:2019                                                             | Сталі нержавкі. Частина 1. Перелік нержавких сталей (EN 10088-1:2014, IDT)                                                                      |
| ДСТУ 8940:2019                                                                   | Труби сталеві профільні. Технічні умови.                                                                                                        |

|                                            |                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДСТУ ISO 1127:2013<br>(ISO 1127:1992, IDT) | Труби з нержавкої сталі. Розміри, допуски і стандартна маса на одиницю довжини           |
| ДСТУ 2367-94                               | Єдина система захисту від корозії та старіння. Метали, сплави, покриття жаростійкі.      |
| ДСТУ ISO 9001:2015                         | Системи управління якістю. Вимоги                                                        |
| ДСТУ 9129:2021                             | Металопродукція. Правила приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання |
| ДСТУ 3021-95                               | Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення                          |
| ДСТУ ISO 2859-1-2001                       | Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою.                    |
| ДСТУ 2887-94                               | Пакування та маркування. Терміни та визначення                                           |
| ГОСТ 14192-96                              | Маркування вантажів.                                                                     |
| ДСТУ 4260:2003                             | Тара і пакування спожиткові. Маркування. Загальні вимоги                                 |

**Примітка.** Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ, на який є посилання у цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього (окрім випадків, коли органами з оцінки відповідності, що акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність не завершено процедуру врегулювання питання акредитації, прийняття та розповсюдження його нової версії).

## 2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій ТС Міноборони умовні позначення та скорочення наведені у тексті.

## 3. ВИМОГИ ДО ВИРОБУ

### 3.1. Технічні та якісні характеристики

Виріб за основними показниками функціонального призначення, конструкцією, показниками якості основних конструктивних елементів, що використовуються для його виготовлення, повинен відповідати вимогам цієї ТС Міноборони.

Матеріали, з яких виготовлений виріб, та його конструкція повинні забезпечувати збереження технічних характеристик у період усього призначеного строку використання, за умови дотримання вимог по експлуатації та зберіганню.

Виріб повинен експлуатуватися за призначенням відповідно до вимог, зазначених в цій ТС Міноборони.

Основні технічні характеристики виробу наведені у таблиці 1 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 1.

| № з/п | Назва показника, одиниця вимірювання | Значення показника |
|-------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.    | <u>Розмір ношів:</u>                 |                    |
| 1.1.  | довжина, мм                          | 1600 - 1610        |
| 1.2.  | ширина, мм                           | 500 - 510          |
| 1.3.  | висота, мм                           | 600 - 650          |
| 2.    | <u>Розмір з'ємного ящика:</u>        |                    |
| 2.1.  | довжина, мм                          | 900 - 910          |
| 2.2.  | ширина, мм                           | 400 - 410          |
| 2.3.  | висота, мм                           | 500 - 510          |

**3.1.1.** Виріб – допоміжне немеханічне обладнання для безпечного перенесення (доставки) м'ясних продуктів зі складу в їдальню та їх короткострокового зберігання перед обробкою в процесі приготування.

**3.1.2.** Виріб складається з трьох елементів:

- прямокутного ящика з двома П-подібними ручками (для перенесення порожнього контейнера) довжиною в місці хвата 100-120 мм і відстанню від нижнього краю ручки до поверхні ящика не менше 40 мм, приварених з вузьких сторін посередині на відстані 150 - 200 мм від верхнього краю;
- відповідної з'ємної кришки до ящика з однією П-подібною ручкою довжиною в місці хвата 100-120 мм і відстанню від нижнього краю ручки до поверхні кришки не менше 40 мм, привареною посередині;
- ношів, обладнаних для перенесення ящика (контейнера).

**3.1.3.** Виріб повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі (відповідно до ДСТУ EN 10088-1:2019) в заводських умовах методом зварювання. Зварні з'єднання (шви) повинні бути суцільними, обов'язково мають бути механічно оброблені для зачистки гострих країв та відновлено пошкоджений оксидний шар.

**3.1.4.** Для виготовлення виробу використовуються марки нержавіючих сталей або їх аналоги, що наведені у таблиці 2 цієї ТС Міноборони.

Таблиця 2.

| ГОСТ       | Європа (EN) | Німеччина (DIN) | США (AISI) | Японія (JIS) |
|------------|-------------|-----------------|------------|--------------|
| 12X15Г9НД  | 1.4373      | X8CrMnNi188     | 201        | SUS202       |
| 12X17Г9АН4 | 1.4373      | X8CrMnNi188     | 202        | SUS202       |
| 07X16Н6    | 1.4310      | X10CrNi18-8     | 301        | SUS301       |
| 08X18Н10   | 1.4301      | X5CrNi18-10     | 304        | SUS304       |
| 03X18Н11   | 1.4306      | X2CrNi19-11     | 304L       | SUS304L      |
| 03X17Н14М2 | 1.4401      | X5CrNiMo17-12-2 | 316        | SUS316       |
| 03X17Н14М2 | 1.4404      | X2CrNiMo17-12-2 | 316L       | SUS316L      |

|       |        |          |     |        |
|-------|--------|----------|-----|--------|
| 08X13 | 1.4512 | X2CrTi12 | 409 | SUS409 |
| 12X13 | 1.4006 | X12CrN13 | 410 | SUS410 |
| 12X17 | 1.4016 | X6Cr17   | 430 | SUS430 |

**3.1.5.** Товщина металу для виготовлення ношів і з'ємного ящика повинна бути 1,5-2 мм, для виготовлення з'ємної кришки – 1,0-1,2 мм.

**3.1.6.** Для виготовлення ручок з'ємного ящика і кришки повинен використовуватись металевий прут діаметром 8-10 мм. Довжина ручок в місцях приварювання визначається відповідно технічних умов виробника.

**3.1.7.** З'ємна кришка з ручкою повинна бути виготовлена з металевим бортом висотою 15-20 мм по всьому периметру, розмір якої дозволяє щільно накривати з'ємний ящик для захисту продуктів харчування від обвітрювання.

**3.1.8.** Конструкція ношів виготовляється відповідно технічним умовам виробника і повинна вистимувати навантаження не менше 120 кг при перенесенні продуктів харчування. Для виготовлення ношів повинні використовуватись профільна труба розміром не менше 25x30 мм, а для виготовлення ручок ношів труба діаметром не менше 25 мм

**3.1.9.** Виріб повинен бути новим та без видимих дефектів (вм'ятин, подряпин, деформацій, слідів корозії тощо).

### **3.2. Вимоги безпеки**

Виріб повинен відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України, ДСТУ, ТУ виробника або технічної документації передбаченої виробником, викладеної українською мовою та мати характеристики відповідно до зазначених технічних вимог цієї ТС Міноборони.

У разі постачання виробу за імпортом, документи складені іноземною мовою, повинні мати офіційний автентичний переклад українською мовою.

Виріб супроводжується висновком санітарної епідеміологічної експертизи або іншими документами, виданими уповноваженими установами, що підтверджують відповідність виробу медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини; сертифікатом відповідності або декларацією про відповідність технічним регламентам, виданим акредитованим органом з оцінки відповідності та протоколом лабораторних випробувань, виданим випробувальною лабораторією, акредитованою Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність.

Постачальник гарантує відповідність виробу, зазначеним вимогам, згідно з чинним законодавством України, протягом всього гарантійного строку експлуатації та зберігання при дотриманні умов та правил експлуатації і зберігання.

### **3.3. Правила приймання**

Приймання виробу здійснюється згідно з вимогами цієї ТС Міноборони, умов Державного контракту (договору) про закупівлю, укладеним між замовником та постачальником (виробником), у відповідності до інструкцій та

нормативних документів щодо приймання даного виду виробу, зокрема, але не виключно: інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 № П-6; інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 (із змінами і доповненнями).

### **3.4. Методи контролю за якістю**

Контроль за якістю здійснюється відповідно до вимог, визначених у цій ТС Міноборони та Державного контракту (договору) про закупівлю.

Виріб виготовляється та постачається без поділу на гатунки, при цьому повинен відповідати вимогам, що пред'являються до виробів першого гатунку.

Перевірка відповідності з проведенням випробувань щодо якості виробу виконується у незалежних органах з оцінки відповідності та/або випробувальних лабораторіях, акредитованих Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність.

Обсяг перевірки зразків виробу визначається Міністерством оборони України.

Приймальний контроль виробу за якістю здійснюється представниками структурного підрозділу Міністерства оборони України і складається з перевірки документів, що підтверджують якість, безпечність, походження товару та технічного огляду. За результатами приймального контролю за якістю оформлюється акт.

### **3.5. Вимоги до маркування та пакування**

#### **3.5.1. Маркування виробу**

Маркування виробу повинно відповідати вимогам цієї ТС Міноборони. Для маркування готового виробу застосовуються:

- маркування на виробі (на кожному предметі виробу);
- пакувальний лист (документ, у якому відображаються всі види товару, наявного в кожній упаковці (контейнеру, ящику, коробці), інформацію про кількість (число одиниць) в упаковці та номер упаковки).

Маркування наноситься на кожний елемент виробу у спосіб, який забезпечує його збереження (наявності) протягом терміну експлуатації. Місце нанесення маркування визначається виробником.

Маркування повинно містити таку інформацію:

- матеріал виготовлення;
- назву виробника (товарний знак);
- дату виготовлення;
- номер партії.

Транспортне маркування здійснюється із нанесенням маніпуляційних знаків згідно з ГОСТ 14192-96.

**Примітка:** Маркування може змінюватися та/або доповнюватися додатковою інформацією про виріб, вказані показники визначаються замовником у договорі про закупівлю.

Пакувальний лист повинен містити таку інформацію:

- а) назва виробу (відповідно до пункту III Передмови цієї ТС Міноборони);
- б) комплектація пакування;
- в) дата виготовлення у форматі – мм.рррр;
- г) номер договору про закупівлю та дата у форматі – дд.мм.рррр;
- г) назва підприємства-постачальника (виробника).

### **3.5.2. Пакування**

Пакування виробу повинне виконувати функцію захисту від пошкоджень, шкідливого впливу навколишнього середовища та запобігати забрудненню, а також забезпечити процеси зберігання, транспортування та перевантаження. Основні елементи упаковки (тара, пакувальні матеріали та засоби консервації) визначаються технічними умовами виробника.

**Примітка:** Особливі вимоги до пакування, у разі необхідності, встановлюються замовником у договорі про закупівлю.

### **3.6. Умови транспортування та зберігання**

Транспортування виробів здійснюють відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту та забезпечують його зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.

Вироби повинні зберігатися у відповідно обладнаних складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин або на відкритих підготовлених майданчиках, за умови забезпечення захисту від впливу зовнішнього середовища.

### **3.7. Гарантії постачальника (виробника)**

Гарантійний строк експлуатації, протягом якого виробник (постачальник) гарантує якість виробу, повинен становити не менше 36 (тридцять шість) місяців.

Постачальник (виробник) гарантує відповідність виробу вимогам цієї ТС Міноборони у разі дотриманням замовником умов експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання (строк придатності для використання за призначенням без погіршення споживчих властивостей виробу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я споживачів і навколишнього природного середовища) за умови дотримання вимог транспортування та зберігання встановлюється протягом терміну, визначеного виробником.

Додаток 1  
до пункту 3.1.


**ОРІЄНТОВНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ**



Керівник розробки:

Головний спеціаліст відділу розвитку майна продовольчої служби  
управління розвитку продовольчого забезпечення  
Центрального управління розвитку матеріального забезпечення  
полковник

Сергій КОВАЛЬ



Розробники:

Головний спеціаліст відділу розвитку майна продовольчої служби  
управління розвитку продовольчого забезпечення  
Центрального управління розвитку матеріального забезпечення

Владислав ПОВІШЕДНИЙ

